


SERIE B30

Steckverschraubung


Gehäuse Kunststoff oder Messing vernickelt,
Gewinde Messing vernickelt

B30

„die blaue Serie“

Merkmale	Technische Daten		Materialien
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage. ■ Geringe Querschnittsverengung gegenüber dem Innendurchmesser des Kunststoffschlauches. ■ Einsetzbar für Druckluft und Vakuum ■ Hohe Sicherheit durch Lippenringdichtung ■ O-Ring-Abdichtung am Gewinde ■ Rostfreie Spannzange ■ Einsetzbar bei Kunststoffschläuchen ■ Messing - vernickelte Ausführung besitzt einen optimalen Oberflächenschutz 	<p>Werkstoff</p> <p>Gewinde</p> <p>Betriebsdruck</p> <p>Temperatur</p> <p>Dichtfläche</p> <p>Schlauchwerkstoff</p> <p>Schlauchaußendurchmesser</p> <p>Medium</p> <p>Einsatzbereich</p>	<p>Kunststoff / Kunststoffgehäuse (PBT), Gewinde Messing vernickelt</p> <p>zylindrisch (G), konisch (R)</p> <p>max. 10 bar bei Druckluft, auch bei Vakuum einsetzbar</p> <p>0 bis + 60 °C</p> <p>bei zyl. Ausführung ist ein O-Ring im Gehäuse eingesetzt bei kon. Ausführung mit PTFE-Beschichtung</p> <p>PU = Polyurethan PA = Polyamid PE = Polyethylen</p> <p>4 mm bis 16 mm 3 mm bis 6 mm (Mini Serie)</p> <p>Druckluft und Vakuum</p> <p>typische Pneumatikanwendungen</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 1 Lösering (POM) 2 Einpresshülse (Zink) 3 Spannzange (rostfreier Stahl) 4 Stützring (POM) 5 Lippenringdichtung (NBR) 6 O-Ring (NBR) 7 Gewinde (Messing) 8 Körper (PBT)





Gerade Einschraubverschraubung - zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung


Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	A	F	B	C	SW	VPE
03020100	B-GE-4-M5-MSv-bl*		M5	4	21,9	4,6	15,9	5	2	10	10
03020101	B-GE-4-1/8-MSv-bl		G1/8	4	21,5	5,0	15,9	7	3	13	10
03020102	B-GE-4-1/4-MSv-bl		G1/4	4	23,5	6,5	15,9	8	3	15	10
03020103	B-GE-6-M5-MSv-bl*		M5	6	23,6	4,6	16,5	9	2	12	10
03016008	B-GE-6-1/8-MSv-bl		G1/8	6	22,5	5,0	16,5	7	4	13	10
03016009	B-GE-6-1/4-MSv-bl		G1/4	6	24,5	6,5	16,5	8	5	15	10
03016010	B-GE-6-3/8-MSv-bl		G3/8	6	25,5	6,5	16,5	7	5	17	10
03016011	B-GE-8-1/8-MSv-bl		G1/8	8	26,7	5,0	17,7	9	5	15	10
03016012	B-GE-8-1/4-MSv-bl		G1/4	8	26,7	6,5	17,7	8	6	15	10
03010113	B-GE-8-3/8-MSv-bl		G3/8	8	25,0	6,5	17,7	8	6	17	10
03010118	B-GE-8-1/2-MSv-bl		G1/2	8	26,0	8,0	17,7	8	6	21	10
03010114	B-GE-10-1/8-MSv-bl		G1/8	10	29,5	5,0	18,6	9	5	17	10
03020110	B-GE-10-1/4-MSv-bl		G1/4	10	30,0	6,5	18,6	9	8	17	10
03016115	B-GE-10-3/8-MSv-bl		G3/8	10	27,0	6,5	18,6	8	8	17	10
03016116	B-GE-10-1/2-MSv-bl		G1/2	10	28,3	8,0	18,6	8	8	21	10
03010117	B-GE-12-1/4-MSv-bl		G1/4	12	32,2	6,5	20,9	9	8	19	10
03016117	B-GE-12-3/8-MSv-bl		G3/8	12	31,6	6,5	20,9	8	8	19	10
03016118	B-GE-12-1/2-MSv-bl		G1/2	12	31,6	8,0	20,9	8	8	21	10
03016210	B-GE-16-3/8-MSv-bl		G3/8	16	36,2	6,5	24,7	16	10	24	5
03016211	B-GE-16-1/2-MSv-bl		G1/2	16	36,2	8,0	24,7	15	10	24	5

* mit Metall-Dichtscheibe

Gerade Einschraubverschraubung - konisch Gewinde PTFE-beschichtet


Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	A	F	SW	VPE
03010600	B-GEk-4-1/8-MSv-bl		R1/8	4	21,8	8,0	15,9	10	10
03010601	B-GEk-6-1/8-MSv-bl		R1/8	6	21,6	8,0	16,5	12	10
03010602	B-GEk-6-1/4-MSv-bl		R1/4	6	21,6	10,0	16,5	14	10
03010603	B-GEk-8-1/8-MSv-bl		R1/8	8	28,2	8,0	17,7	14	10
03010604	B-GEk-8-1/4-MSv-bl		R1/4	8	26,0	10,0	17,7	14	10
03010605	B-GEk-8-3/8-MSv-bl		R3/8	8	23,7	11,0	17,7	17	10
03010542	B-GEk-10-1/8-MSv-bl		R1/8	10	28,7	8,0	18,6	17	10
03010606	B-GEk-10-1/4-MSv-bl		R1/4	10	31,2	10,0	18,6	17	10
03010607	B-GEk-10-3/8-MSv-bl		R3/8	10	25,3	11,0	18,6	17	10
03010608	B-GEk-10-1/2-MSv-bl		R1/2	10	30,3	14,0	18,6	18	10
03010609	B-GEk-12-1/4-MSv-bl		R1/4	12	33,7	10,0	20,9	19	10
03010610	B-GEk-12-3/8-MSv-bl		R3/8	12	30,6	11,0	20,9	17	10
03010611	B-GEk-12-1/2-MSv-bl		R1/2	12	30,4	14,0	20,9	19	10
03010612	B-GEk-16-1/2-MSv-bl		R1/2	16	40,3	14,0	24,8	24	5
03010613	B-GEk-16-3/8-MSv-bl		R3/8	16	38,3	11,0	24,8	24	5

Gerade Einschraubverschraubung - konisch, rund Gewinde PTFE-beschichtet

Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	A	F	SW	VPE
03020056	B-GEkr-4-M5-MSv-bl		M5	4	21,8	4,6	15,9	2	10
03020057	B-GEkr-4-1/8-MSv-bl		R1/8	4	20,4	8,0	15,9	3	10
03020059	B-GEkr-6-M5-MSv-bl		M5	6	22,6	4,6	16,5	2	10
03020060	B-GEkr-6-1/8-MSv-bl		R1/8	6	21,8	8,0	16,5	4	10
03020073	B-GEkr-6-1/4-MSv-bl		R1/4	6	22,5	10,0	16,5	4	10
03020062	B-GEkr-8-1/8-MSv-bl		R1/8	8	27,0	8,0	17,7	4	10
03020063	B-GEkr-8-1/4-MSv-bl		R1/4	8	25,0	10,0	17,7	6	10
03020064	B-GEkr-8-3/8-MSv-bl		R3/8	8	25,0	11,0	17,7	6	10
03020061	B-GEkr-10-1/8MSv-bl		R1/8	10	27,9	8,0	18,6	5	2
03020067	B-GEkr-10-1/4-MSv-bl		R1/4	10	26,6	10,0	18,6	6	10
03020068	B-GEkr-10-3/8-MSv-bl		R3/8	10	26,6	11,0	18,6	6	10
03020069	B-GEkr-10-1/2-MSv-bl		R1/2	10	26,6	14,0	18,6	6	10
03020071	B-GEkr-12-3/8-MSv-bl		R3/8	12	32,4	11,0	20,9	8	10
03020072	B-GEkr-12-1/2-MSv-bl		R1/2	12	30,5	14,0	20,9	8	10

Gerade Aufschraubverschraubung

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	A	F	SW	VPE
03180206	B-GA-4-1/8-MSv-bl		G1/8	4	26,8	8	15,9	14	10
03180207	B-GA-6-1/8-MSv-bl		G1/8	6	28,3	8	16,5	14	10
03180208	B-GA-6-1/4-MSv-bl		G1/4	6	30,0	10	16,5	17	10
03181120	B-GA-8-1/8-MSv-bl		G1/8	8	29,1	8	17,7	14	10
03181211	B-GA-8-1/4-MSv-bl		G1/4	8	31,2	10	17,7	17	10
03180212	B-GA-8-3/8-MSv-bl		G3/8	8	32,5	11	17,7	22	10
03181214	B-GA-10-1/4-MSv-bl		G1/4	10	32,7	10	18,6	17	10
03181215	B-GA-10-3/8-MSv-bl		G3/8	10	33,3	11	18,6	22	10
03181217	B-GA-12-3/8-MSv-bl		G3/8	12	37,1	11	20,9	22	10
03181220	B-GA-12-1/2-MSv-bl		G1/2	12	39,2	14	20,9	24	5




B30

Gerade Aufschraubverschraubung Schott

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	M	A	F	SW1	SW2	VPE
03181229	B-GAS-4-1/8-MSv-bl		G1/8	4	27,0	M12 x 1	8	16,8	14	14	10
03181230	B-GAS-6-1/8-MSv-bl		G1/8	6	29,1	M14 x 1	8	17,6	17	17	10
03181231	B-GAS-6-1/4-MSv-bl		G1/4	6	31,2	M14 x 1	10	17,6	17	17	10
03181234	B-GAS-8-1/8-MSv-bl		G1/8	8	32,3	M16 x 1	8	18,7	19	19	10
03181235	B-GAS-8-1/4-MSv-bl		G1/4	8	31,1	M16 x 1	10	18,7	19	19	10
03181236	B-GAS-8-3/8-MSv-bl		G3/8	8	32,9	M16 x 1	11	18,7	19	22	2
03181237	B-GAS-10-1/4-MSv-bl		G1/4	10	34,0	M20 x 1	10	19,6	24	24	10
03181238	B-GAS-10-3/8-MSv-bl		G3/8	10	33,9	M20 x 1	11	19,6	24	24	10
03181240	B-GAS-12-3/8-MSv-bl		G3/8	12	38,7	M22 x 1	11	21,9	26	24	5
03181241	B-GAS-12-1/2-MSv-bl		G1/2	12	40,6	M22 x 1	14	21,9	26	24	5





Winkel-Einschraubverschraubung - zylindrisch

drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180170	B-WEd-4-M5-KU		M5	4	27,3	23,8	4,1	16,8	10	10
03180108	B-WEd-4-1/8-KU		G1/8	4	27,4	23,8	5,0	16,8	14	10
03180109	B-WEd-4-1/4-KU		G1/4	4	29,4	23,8	6,5	16,8	17	10
03181310	B-WEd-6-M5-KU		M5	6	30,3	26,5	4,6	17,6	12	10
03180111	B-WEd-6-1/8-KU		G1/8	6	30,6	26,5	5,0	17,6	14	10
03180112	B-WEd-6-1/4-KU		G1/4	6	31,8	26,5	6,5	17,6	17	10
03180150	B-WEd-6-3/8-KU		G3/8	6	33,6	26,5	6,5	17,6	20	10
03180113	B-WEd-8-1/8-KU		G1/8	8	32,9	29,7	5,0	18,7	14	10
03180114	B-WEd-8-1/4-KU		G1/4	8	34,9	29,7	6,5	18,7	17	10
03180115	B-WEd-8-3/8-KU		G3/8	8	35,9	29,7	6,5	18,7	20	10
03181219	B-WEd-10-1/8-KU		G1/8	10	34,2	33,1	5,0	19,6	17	10
03180218	B-WEd-10-1/4-KU		G1/4	10	37,4	32,1	6,5	19,6	17	10
03180219	B-WEd-10-3/8-KU		G3/8	10	38,4	32,1	6,5	19,6	20	10
03180220	B-WEd-10-1/2-KU		G1/2	10	39,4	32,1	8,0	19,6	24	5
03181221	B-WEd-12-1/4-KU		G1/4	12	41,4	36,9	6,5	21,9	19	5
03181222	B-WEd-12-3/8-KU		G3/8	12	42,4	36,9	6,5	21,9	20	5
03180221	B-WEd-12-1/2-KU		G1/2	12	43,4	36,9	8,0	21,9	24	5
03180620	B-WEd-16-3/8-KU		G3/8	16	53,8	44,2	6,5	23,9	24	5
03180621	B-WEd-16-1/2-KU		G1/2	16	54,8	44,2	8,0	23,9	24	5





Winkel-Einschraubverschraubung - konisch

drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet


Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180100	B-WEdk-4-1/8-KU		R1/8	4	29,8	23,8	8	16,8	10	10
03180102	B-WEdk-6-1/8-KU		R1/8	6	32,8	26,5	8	17,6	12	10
03180103	B-WEdk-6-1/4-KU		R1/4	6	35,8	26,5	10	17,6	14	10
03180159	B-WEdk-6-3/8-KU		R3/8	6	36,8	26,5	11	17,6	17	10
03180104	B-WEdk-8-1/8-KU		R1/8	8	35,2	29,7	8	18,7	14	10
03180105	B-WEdk-8-1/4-KU		R1/4	8	38,2	29,7	10	18,7	14	10
03180106	B-WEdk-8-3/8-KU		R3/8	8	39,2	29,7	11	18,7	17	10
03180213	B-WEdk-10-1/4-KU		R1/4	10	40,3	32,1	10	19,6	17	10
03180214	B-WEdk-10-3/8-KU		R3/8	10	41,3	32,1	11	19,6	17	10
03180215	B-WEdk-10-1/2-KU		R1/2	10	44,3	32,1	14	19,6	22	5
03180174	B-WEdk-12-1/4-KU		R1/4	12	44,7	36,9	10	21,9	19	5
03180175	B-WEdk-12-3/8-KU		R3/8	12	45,7	36,9	11	21,9	19	5
03180216	B-WEdk-12-1/2-KU		R1/2	12	48,7	36,9	14	21,9	22	5
03180223	B-WEdk-16-3/8-KU		R3/8	16	55,6	44,1	11	24,0	24	5
03180224	B-WEdk-16-1/2-KU		R1/2	16	58,3	44,1	14	24,0	24	5

Winkel-Einschraubverschraubung - zylindrisch - lang

drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180181	B-WEdl-4-M5-KU		M5	4	38,8	23,8	4,6	16,8	10	10
03180127	B-WEdl-4-1/8-KU		G1/8	4	39,4	23,8	5,0	16,8	14	10
03180118	B-WEdl-4-1/4-KU		G1/4	4	41,4	23,8	6,5	16,8	17	10
03180183	B-WEdl-6-M5-KU		M5	6	44,3	26,5	4,6	17,6	12	10
03180120	B-WEdl-6-1/8-KU		G1/8	6	45,6	26,5	5,0	17,6	14	10
03180121	B-WEdl-6-1/4-KU		G1/4	6	47,6	26,5	6,5	17,6	17	10
03180135	B-WEdl-6-3/8-KU		G3/8	6	48,6	26,5	6,5	17,6	20	10
03180122	B-WEdl-8-1/8-KU		G1/8	8	50,9	29,7	5,0	18,7	14	10
03180123	B-WEdl-8-1/4-KU		G1/4	8	52,9	29,7	6,5	18,7	17	10
03180124	B-WEdl-8-3/8-KU		G3/8	8	53,9	29,7	6,5	18,7	20	5
03180231	B-WEdl-10-1/4-KU		G1/4	10	57,4	32,1	6,5	19,6	17	5
03180232	B-WEdl-10-3/8-KU		G3/8	10	58,4	32,1	6,5	19,6	20	5
03180233	B-WEdl-10-1/2-KU		G1/2	10	59,4	32,1	8,0	19,6	24	5
03180139	B-WEdl-12-1/4-KU		G1/4	12	66,4	36,9	6,5	21,9	19	5
03180166	B-WEdl-12-3/8-KU		G3/8	12	67,4	36,9	6,5	21,9	20	5
03180234	B-WEdl-12-1/2-KU		G1/2	12	68,4	36,9	8,0	21,0	24	5

Winkel-Einschraubverschraubung - konisch - lang

drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180180	B-WEdlk-4-1/8-KU		R1/8	4	40,8	23,8	8	16,8	10	10
03180184	B-WEdlk-6-1/8-KU		R1/8	6	46,3	26,5	8	17,6	12	10
03180185	B-WEdlk-6-1/4-KU		R1/4	6	48,3	26,5	10	17,6	14	10
03180192	B-WEdlk-8-1/8-KU		R1/8	8	51,2	29,7	8	18,7	14	10
03180193	B-WEdlk-8-1/4-KU		R1/4	8	53,2	29,7	10	18,7	14	10
03180194	B-WEdlk-8-3/8-KU		R3/8	8	54,2	29,7	11	18,7	17	5
03180196	B-WEdlk-10-1/4-KU		R1/4	10	50,5	32,1	10	19,6	14	5
03180197	B-WEdlk-10-3/8-KU		R3/8	10	51,5	32,1	11	19,6	17	5
03180198	B-WEdlk-10-1/2-KU		R1/2	10	54,5	32,1	14	19,6	22	5
03180199	B-WEdlk-12-1/4-KU		R1/4	12	66,2	36,9	10	21,9	19	5
03180204	B-WEdlk-12-3/8-KU		R3/8	12	67,2	36,9	11	21,9	19	5
03180205	B-WEdlk-12-1/2-KU		R1/2	12	70,2	36,9	14	21,9	22	5

Winkel-Aufschraubverschraubung - zylindrisch drucklos einstellbar

Kunststoff/
Messing vernickelt

B30


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180420	B-WAd-4-M5-KU		M5	4	23,8	23,8	7	16,8	10	10
03180421	B-WAd-4-1/8-KU		G1/8	4	24,8	23,8	8	16,8	14	10
03180422	B-WAd-6-M5-KU		M5	6	29,8	26,5	7	17,6	12	10
03180423	B-WAd-6-1/8-KU		G1/8	6	30,8	26,5	8	17,6	14	10
03180424	B-WAd-6-1/4-KU		G1/4	6	32,8	26,5	10	17,6	17	10
03180425	B-WAd-6-3/8-KU		G3/8	6	33,8	26,5	11	17,6	21	10
03180426	B-WAd-8-1/8-KU		G1/8	8	33,2	29,7	8	18,7	14	10
03180427	B-WAd-8-1/4-KU		G1/4	8	35,2	29,7	10	18,7	17	10
03180428	B-WAd-8-3/8-KU		G3/8	8	36,2	29,7	11	18,7	22	10
03180429	B-WAd-10-1/4-KU		G1/4	10	37,3	32,1	10	19,6	17	10
03180430	B-WAd-10-3/8-KU		G3/8	10	38,3	32,1	11	19,6	22	10
03180431	B-WAd-10-1/2-KU		G1/2	10	40,3	32,1	14	19,6	24	5
03180432	B-WAd-12-1/4-KU		G1/4	12	41,7	36,9	10	21,9	19	5
03180433	B-WAd-12-3/8-KU		G3/8	12	42,7	36,9	11	21,9	22	5
03180434	B-WAd-12-1/2-KU		G1/2	12	44,7	36,9	14	21,9	24	5



L-Einschraubverschraubung - zylindrisch drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180088	B-LEd-4-M5-KU		M5	4	42,3	25,1	4,6	16,8	10	10
03180049	B-LEd-4-1/8-KU		G1/8	4	42,8	25,1	5,0	16,8	14	10
03180099	B-LEd-6-M5-KU		M5	6	46,1	28,1	4,6	17,6	10	10
03180051	B-LEd-6-1/8-KU		G1/8	6	46,9	28,1	5,0	17,6	14	10
03180052	B-LEd-6-1/4-KU		G1/4	6	48,9	28,1	6,5	17,6	17	10
03180053	B-LEd-8-1/8-KU		G1/8	8	50,1	30,9	5,0	18,7	14	10
03180054	B-LEd-8-1/4-KU		G1/4	8	52,1	30,9	6,5	18,7	17	10
03180055	B-LEd-8-3/8-KU		G3/8	8	53,1	30,9	6,5	18,7	20	10
03180239	B-LEd-10-1/4-KU		G1/4	10	55,9	34,6	6,5	19,6	17	5
03180240	B-LEd-10-3/8-KU		G3/8	10	56,8	34,6	6,5	19,6	20	5
03180241	B-LEd-10-1/2-KU		G1/2	10	57,8	34,6	8,0	19,6	24	5
03180143	B-LEd-12-3/8-KU		G3/8	12	63,2	40,3	6,5	21,9	20	5
03180242	B-LEd-12-1/2-KU		G1/2	12	64,2	40,3	8,0	21,9	24	5




L-Einschraubverschraubung - konisch drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180080	B-LEdk-4-1/8-KU		R1/8	4	45,3	25,1	8,0	16,8	10	10
03180082	B-LEdk-6-1/8-KU		R1/8	6	48,6	28,1	8,0	17,6	12	10
03180083	B-LEdk-6-1/4-KU		R1/4	6	51,2	28,1	10,0	17,6	14	10
03180098	B-LEdk-6-3/8-KU		R3/8	6	52,2	28,1	11,0	17,6	17	10
03180084	B-LEdk-8-1/8-KU		R1/8	8	52,2	30,9	8,0	18,7	12	10
03180085	B-LEdk-8-1/4-KU		R1/4	8	55,2	30,9	10,0	18,7	14	10
03180086	B-LEdk-8-3/8-KU		R3/8	8	56,2	30,9	11,0	18,7	17	10
03180235	B-LEdk-10-1/4-KU		R1/4	10	58,6	34,6	10,0	19,6	14	5
03180236	B-LEdk-10-3/8-KU		R3/8	10	59,6	34,6	11,0	19,6	17	5
03180237	B-LEdk-10-1/2-KU		R1/2	10	62,6	34,6	14,0	19,6	22	5
03181265	B-LEdk-12-3/8-KU		R3/8	12	65,8	40,3	11,0	21,9	17	5
03180238	B-LEdk-12-1/2-KU		R1/2	12	68,8	40,3	14,0	21,9	22	5





T-Einschraubverschraubung - zylindrisch

drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung


Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181171	B-TEd-4-M5-KU		M5	4	27,3	37,6	4,6	16,8	10	10
03180060	B-TEd-4-1/8-KU		G1/8	4	27,8	37,6	5,0	16,8	14	10
03180177	B-TEd-6-M5-KU		M5	6	30,3	41,0	4,6	17,6	12	10
03180062	B-TEd-6-1/8-KU		G1/8	6	30,8	41,0	5,0	17,6	14	10
03180063	B-TEd-6-1/4-KU		G1/4	6	32,8	41,0	6,5	17,6	17	10
03180064	B-TEd-8-1/8-KU		G1/8	8	33,3	44,4	5,0	18,7	14	10
03180065	B-TEd-8-1/4-KU		G1/4	8	35,3	44,4	6,5	18,7	17	10
03180066	B-TEd-8-3/8-KU		G3/8	8	36,3	44,4	6,5	18,7	20	10
03180245	B-TEd-10-1/4-KU		G1/4	10	37,3	47,2	6,5	19,6	17	5
03180246	B-TEd-10-3/8-KU		G3/8	10	38,3	47,2	6,5	19,6	20	5
03180247	B-TEd-10-1/2-KU		G1/2	10	39,3	47,2	8,0	19,6	24	5
03180148	B-TEd-12-1/4-KU		G1/4	12	41,7	54,8	6,5	21,9	19	5
03180149	B-TEd-12-3/8-KU		G3/8	12	42,7	54,8	6,5	21,9	20	5
03180248	B-TEd-12-1/2-KU		G1/2	12	43,7	54,8	8,0	21,9	24	5
03180622	B-Ted-16-3/8-KU		G3/8	16	52,6	64,5	6,5	24,0	24	3
03180623	B-Ted-16-1/2-KU		G1/2	16	53,6	64,6	8,0	24,0	24	3

T-Einschraubverschraubung - konisch

drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180070	B-TEdk-4-1/8-KU		R1/8	4	29,8	37,6	8	16,8	10	10
03180072	B-TEdk-6-1/8-KU		R1/8	6	32,8	41,0	8	17,6	12	10
03180073	B-TEdk-6-1/4-KU		R1/4	6	35,8	41,0	10	17,6	14	10
03180074	B-TEdk-8-1/8-KU		R1/8	8	35,3	44,4	8	18,7	12	10
03180075	B-TEdk-8-1/4-KU		R1/4	8	38,3	44,4	10	18,7	14	10
03180076	B-TEdk-8-3/8-KU		R3/8	8	39,3	44,4	11	18,7	17	10
03180087	B-TEdk-10-1/4-KU		R1/4	10	41,6	50,6	10	19,6	14	5
03180089	B-TEdk-10-3/8-KU		R3/8	10	42,9	50,6	11	19,6	17	5
03180188	B-TEdk-10-1/2-KU		R1/2	10	45,5	50,6	14	19,6	22	5
03180189	B-TEdk-12-1/4-KU		R1/4	12	44,7	54,8	10	21,9	14	5
03180190	B-TEdk-12-3/8-KU		R3/8	12	45,7	54,8	11	21,9	17	5
03180191	B-TEdk-12-1/2-KU		R1/2	12	48,7	54,8	14	21,9	22	5
03180071	B-TEdk-16-3/8-KU		R3/8	16	42,8	64,6	11	24,0	24	3
03180069	B-TEdk-16-1/2-KU		R1/2	16	45,8	64,6	14	24,0	24	3

T-Aufschraubverschraubung - zylindrisch

drucklos einstellbar

Kunststoff/
Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180450	B-TAd-4-M5-KU		M5	4	21,5	37,6	7	16,8	10	10
03180451	B-TAd-4-1/8-KU		G1/8	4	24,8	37,6	8	16,8	14	10
03180452	B-TAd-6-M5-KU		M5	6	23,5	41,0	7	17,6	12	10
03180501	B-TAd-6-1/8-KU		G1/8	6	30,8	41,0	7	17,6	14	10
03180454	B-TAd-6-1/4-KU		G1/4	6	32,8	41,0	10	17,6	17	10
03180455	B-TAd-6-3/8-KU		G3/8	6	33,8	41,0	11	17,6	21	10
03180456	B-TAd-8-1/8-KU		G1/8	8	33,2	44,4	8	18,7	14	10
03180457	B-TAd-8-1/4-KU		G1/4	8	35,2	44,4	10	18,7	17	10
03180458	B-TAd-8-3/8-KU		G3/8	8	36,2	44,4	11	18,7	22	5
03180459	B-TAd-10-1/4-KU		G1/4	10	37,3	47,2	10	19,6	17	5
03180460	B-TAd-10-3/8-KU		G3/8	10	38,3	47,2	11	19,6	22	5
03180461	B-TAd-10-1/2-KU		G1/2	10	40,3	47,2	14	19,6	24	5
03180462	B-TAd-12-1/4-KU		G1/4	12	41,7	54,8	10	21,9	19	5
03180463	B-TAd-12-3/8-KU		G3/8	12	42,7	54,8	11	21,9	22	5
03180464	B-TAd-12-1/2-KU		G1/2	12	44,7	54,8	14	21,9	24	5

Y-Einschraubverschraubung - zylindrisch drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181243	B-YE-4-M5-KU		M5	4	34,8	21	4,6	16,8	10	10
03180151	B-YE-4-1/8-KU		G1/8	4	41,0	21	5,0	16,8	14	10
03181245	B-YE-6-M5-KU		M5	6	41,6	25	4,6	17,6	12	10
03180153	B-YE-6-1/8-KU		G1/8	6	42,4	25	5,0	17,6	14	10
03180154	B-YE-6-1/4-KU		G1/4	6	44,4	25	6,5	17,6	17	10
03180156	B-YE-8-1/8-KU		G1/8	8	43,7	29	5,0	18,7	14	10
03180157	B-YE-8-1/4-KU		G1/4	8	45,7	29	6,5	18,7	17	10
03180158	B-YE-8-3/8-KU		G3/8	8	46,7	29	6,5	18,7	20	10
03180160	B-YE-10-1/4-KU		G1/4	10	51,3	35	6,5	19,6	17	5
03180161	B-YE-10-3/8-KU		G3/8	10	52,3	35	6,5	19,6	20	5
03180162	B-YE-10-1/2-KU		G1/2	10	53,3	35	8,0	19,6	24	5
03180164	B-YE-12-3/8-KU		G3/8	12	55,8	41	6,5	21,9	20	5
03180165	B-YE-12-1/2-KU		G1/2	12	56,8	41	8,0	21,9	24	5




B30

Y-Einschraubverschraubung - konisch drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181242	B-YEk-4-1/8-KU		R1/8	4	41,3	21	8	16,8	10	10
03181246	B-YEk-6-1/8-KU		R1/8	6	44,1	25	8	17,6	12	10
03181247	B-YEk-6-1/4-KU		R1/4	6	47,1	25	10	17,6	14	10
03181249	B-YEk-8-1/8-KU		R1/8	8	45,5	29	8	18,7	12	10
03181251	B-YEk-8-1/4-KU		R1/4	8	48,5	29	10	18,7	14	10
03181252	B-YEk-8-3/8-KU		R3/8	8	48,5	29	11	18,7	17	10
03181255	B-YEk-10-1/4-KU		R1/4	10	54,2	35	10	19,6	14	5
03181256	B-YEk-10-3/8-KU		R3/8	10	56,5	35	11	19,6	17	5
03181258	B-YEk-10-1/2-KU		R1/2	10	58,2	35	14	19,6	22	5
03181259	B-YEk-12-3/8-KU		R3/8	12	58,3	41	11	21,9	17	5
03181260	B-YEk-12-1/2-KU		R1/2	12	62,0	41	14	21,9	22	5



Gerader Verbinder

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	L	ø	F	VPE
03070100	B-GV-4-KU		4	34,6	12,8	3,3	16,3	10
03070102	B-GV-6-KU		6	36,8	14,8	3,3	17,6	10
03070103	B-GV-8-KU		8	39,4	17,8	4,3	18,7	10
03180250	B-GV-10-KU		10	43,2	20,0	4,3	19,6	10
03180251	B-GV-12-KU		12	47,8	23,3	4,3	21,9	5
03070303	B-GV-16-KU		16	51,1	25,8	-	24,0	5



Gerader Verbinder - reduziert

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	H	C	D	øE	øF	VPE
03070109	B-GVr-6-4-KU		6	4	36,6	17,6	16,8	12,5	10,5	10
03070108	B-GVr-8-6-KU		8	6	37,6	18,7	17,6	14,5	12,5	10
03070107	B-GVr-10-8-KU		10	8	41,0	19,6	18,7	17,5	14,5	10
03070110	B-GVr-12-10-KU		12	10	44,0	21,9	19,6	20,5	17,5	10
03070304	B-GVr-16-12-KU		16	12	49,2	24,2	22,9	25,7	20,7	5




Serie B30

Steckverschraubungen - Kunststoff / Messing vernickelt

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche

B30



Gerader Schott-Verbinder

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	F	M	SW	VPE
03100100	B-GSV-4-MSv-bl		4	35,1	16,3	M12 x 1	14	10
03100102	B-GSV-6-MSv-bl		6	39,4	17,6	M14 x 1	17	10
03100103	B-GSV-8-MSv-bl		8	41,8	18,7	M16 x 1	19	10
03100104	B-GSV-10-MSv-bl		10	44,0	19,6	M20 x 1	24	5
03100105	B-GSV-12-MSv-bl		12	48,8	21,9	M22 x 1	26	5



Winkel Verbinder

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	L	ø	F	VPE
03210600	B-WV-4-KU		4	23,9	23,9	3,3	16,8	10
03210602	B-WV-6-KU		6	27,0	27,0	3,3	17,6	10
03210603	B-WV-8-KU		8	31,1	31,1	4,3	18,7	10
03180257	B-WV-10-KU		10	34,1	34,1	4,3	19,6	10
03180258	B-WV-12-KU		12	39,1	39,1	4,3	21,9	5
03210703	B-WV-16-KU		16	46,8	46,8	5,3	24,2	5



Winkel-Schott-Verbinder

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Schlauch Außen ø	L	H	A	M	SW	VPE
03100090	B-WSV-4-KU		4	32,3	18,7	9,0	M12x1	14	10
03100091	B-WSV-6-KU		6	38,1	20,4	11,0	M14x1	17	10
03100092	B-WSV-8-KU		8	40,3	23,1	11,5	M16x1	19	10
03100093	B-WSV-10-KU		10	42,2	23,7	12,0	M20x1	24	5
03100094	B-WSV-12-KU		12	48,0	27,7	15,0	M22x1	24	5



T-Verbinder

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	L	ø	F	VPE
03400100	B-TV-4-KU		4	36,6	24,2	3,3	16,3	10
03400102	B-TV-6-KU		6	41,8	27,5	3,3	17,6	10
03400103	B-TV-8-KU		8	44,9	30,7	4,3	18,7	10
03180260	B-TV-10-KU		10	48,2	34,1	4,3	19,6	5
03180261	B-TV-12-KU		12	56,8	39,9	4,3	21,9	5
03400303	B-TV-16-KU		16	68,2	47,2	4,3	24,0	3



T-Verbinder - reduziert


Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	H	L	ø	F1	F2	VPE
03180630	B-TVr-6-4-KU		6	4	42,0	28,0	3,3	17,6	16,3	10
03180631	B-TVr-8-6-KU		8	6	45,0	32,4	4,3	17,6	18,7	10
03180634	B-TVr-10-6-KU		10	6	49,2	31,9	4,3	19,6	17,6	10
03180624	B-TVr-10-8-KU		10	8	49,2	33,5	4,3	19,6	18,7	10
03180633	B-TVr-12-8-KU		12	8	56,0	35,8	4,3	21,9	18,7	5
03180625	B-TVr-12-10-KU		12	10	56,0	37,6	4,3	21,9	19,6	5
03180626	B-TVr-16-10-KU		16	10	60,8	43,1	4,3	24,0	19,6	3
03180627	B-TVr-16-12-KU		16	12	63,7	45,5	4,3	24,0	21,9	3

Kreuz-Verbinder

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	L	ø	F	VPE
03070113	B-KV-4-KU		4	36,6	37,9	3,3	16,8	10
03070121	B-KV-6-KU		6	41,8	42,5	4,3	17,6	10
03070122	B-KV-8-KU		8	44,9	46,8	4,3	18,7	5
03070123	B-KV-10-KU		10	48,2	50,5	4,3	19,6	5
03070124	B-KV-12-KU		12	54,8	57,2	4,3	21,9	5




B30

Y-Verbinder

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	L	ø	F	øE	VPE
03440216	B-YV-2x4-4-KU		4	21	37,1	3,3	16,3	10,5	10
03440217	B-YV-2x6-6-KU		6	25	39,9	3,3	17,6	12,5	10
03440218	B-YV-2x8-8-KU		8	29	43,4	4,3	18,7	14,5	10
03180265	B-YV-2x10-10-KU		10	35	45,5	4,3	19,6	17,5	5
03440220	B-YV-2x12-12-KU		12	41	54,8	4,3	21,9	20,5	5



Y-Verbinder - reduziert

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	L	H	F-C	F-D	øF	ø	VPE
03070112	B-YVr-2x4-6-KU		6	4	37,9	21	17,6	16,3	10,5	3,3	10
03070117	B-YVr-2x6-8-KU		8	6	41,3	25	18,7	17,6	12,5	3,3	10
03070118	B-YVr-2x8-10-KU		10	8	43,3	29	19,6	18,7	14,5	4,3	10
03070119	B-YVr-2x10-12-KU		12	10	46,5	35	21,9	19,6	17,5	4,3	5



Winkel-Stecker

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	B	C	D	E	F	VPE
03210800	B-WST-4-KU		4	4	18,8	16,8	28,4	22	10
03210802	B-WST-6-KU		6	6	20,3	17,4	31,4	24	10
03210803	B-WST-8-KU		8	8	23,0	19	34,3	26	10
03210804	B-WST-10-KU		10	10	24,2	19,7	37,9	28	10
03210805	B-WST-12-KU		12	12	28,0	22,1	41,4	30	5
03210704	B-WST-16-KU		16	16	32,0	24	48,5	35	5



Winkel-Stecker - reduziert

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	B	C	D	E	F	VPE
03210810	B-WSTr-6-4-KU		4	6	18,8	24,8	38,7	17,5	10
03210811	B-WSTr-8-6-KU		6	8	20,3	25,5	40,6	17,5	10
03210812	B-WSTr-10-8-KU		8	10	23,0	27,2	44,8	18,6	10
03210813	B-WSTr-12-10-KU		10	12	25,6	29,6	48,2	20,1	5




Serie B30

Steckverschraubungen - Kunststoff

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche


B30



L-Stecker

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	J	ø J	L	H	F	VPE
03470310	B-LS-2x4-4-KU		2x4	4	24	4	58,2	25,1	16,8	10
03470311	B-LS-2x6-6-KU		2x6	6	25	6	62,6	28,1	17,6	10
03470312	B-LS-2x8-8-KU		2x8	8	26	8	67,2	30,9	18,7	10
03470313	B-LS-2x10-10-KU		2x10	10	28	10	72,9	34,6	19,6	5
03470314	B-LS-2x12-12-KU		2x12	12	30	12	81,7	40,3	21,9	5



T-Stecker

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	J	ø J	L	H	F	VPE
03470320	B-TS-2x4-4-KU		2x4	4	24	4	37,5	37,6	16,8	10
03470321	B-TS-2x6-6-KU		2x6	6	25	6	40,5	41,0	17,6	10
03470322	B-TS-2x8-8-KU		2x8	8	26	8	43,0	44,4	18,7	10
03470323	B-TS-2x10-10-KU		2x10	10	28	10	45,8	47,2	19,6	5
03470324	B-TS-2x12-12-KU		2x12	12	30	12	50,9	54,8	21,9	5



Y-Stecker

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	J	ø J	L	H	F	VPE
03470209	B-YS-2x4-4-KU		4	22	4	49,5	21	16,8	10
03470210	B-YS-2x6-6-KU		6	24	6	54,7	25	17,6	10
03470211	B-YS-2x8-8-KU		8	26	8	59,8	29	18,7	10
03470212	B-YS-2x10-10-KU		10	28	10	66,1	35	19,6	5
03470213	B-YS-2x12-12-KU		12	30	12	71,6	41	21,9	5



Y-Stecker - reduziert

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	J	ø J	L	H	F	VPE
03470300	B-YSr-6-4-KU		2x4	6	24	6	51,5	21	17,6	10
03470301	B-YSr-8-6-KU		2x6	8	26	8	56,7	25	18,7	10
03470302	B-YSr-10-8-KU		2x8	10	28	10	61,8	29	19,6	10
03470303	B-YSr-12-10-KU		2x10	12	30	12	68,1	35	21,9	5


40

Preisangaben in Euro ohne USt. Alle Angaben sind unverbindlich und beinhalten keine Garantien.

Gerader Reduzierstecker

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	B	C	D	F	VPE
03180268	B-GRZ-6-4-KU		6	4	21,7	41,0	16,9	10
03180269	B-GRZ-8-4-KU		8	4	22,7	42,0	16,9	10
03180270	B-GRZ-8-6-KU		8	6	23,7	44,3	13,4	10
03180272	B-GRZ-10-6-KU		10	6	28,7	47,3	13,4	10
03180273	B-GRZ-10-8-KU		10	8	27,7	49,7	18,5	10
03180275	B-GRZ-12-8-KU		12	8	30,7	52,5	20,2	10
03180278	B-GRZ-12-10-KU		12	10	31,2	56,5	14,9	10




B30

Gerader Verschluss-Stecker

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	B	C	D	VPE
03910050	B-VS-4-KU-schwarz		4	4	17,7	30	10
03910051	B-VS-6-KU-schwarz		6	6	19,4	34	10
03910052	B-VS-8-KU-schwarz		8	8	21,2	38	10
03910053	B-VS-10-KU-schwarz		10	10	23,8	42	10
03910054	B-VS-12-KU-schwarz		12	12	29,5	46	10



Gerader Doppel-Stecker

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	L	VPE
03054000	B-GDS-4-KU-schwarz		4	37	10
03054001	B-GDS-6-KU-schwarz		6	39	10
03054002	B-GDS-8-KU-schwarz		8	41	10
03054003	B-GDS-10-KU-schwarz		10	44	10
03054004	B-GDS-12-KU-schwarz		12	49	10
03054005	B-GDS-16-KU-schwarz		16	53	10



Gerader Doppel-Stecker - reduziert

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	B	C	D	L	VPE
03061000	B-GDSr-6-4-KU-schwarz		6	4	20	18,0	38,5	10
03061001	B-GDSr-8-4-KU-schwarz		8	4	21	19,0	40,0	10
03061002	B-GDSr-8-6-KU-schwarz		8	6	21	20,5	41,5	10
03061003	B-GDSr-10-6-KU-schwarz		10	6	22	20,5	42,5	10
03061004	B-GDSr-10-8-KU-schwarz		10	8	22	21,5	43,5	10
03061007	B-GDSr-12-8-KU-schwarz		12	8	24	21,5	45,5	10
03061006	B-GDSr-12-10-KU-schwarz		12	10	24	22,5	46,5	10
03061008	B-GDSr-16-12-KU-schwarz		16	12				10




Verschlusskupplung

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	C	L	F	VPE
03911000	B-VK-4-KU		4	10,5	18,0	16,8	10
03911001	B-VK-6-KU		6	12,5	19,0	17,6	10
03911002	B-VK-8-KU		8	14,5	21,0	18,7	10
03911003	B-VK-10-KU		10	17,5	23,0	19,6	10
03911004	B-VK-12-KU		12	19,5	25,0	21,9	10
03911005	B-VK-16-KU		16	25,5	27,5	24,0	5



B30




Winkel-Schwenkverschraubung - zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181277	B-WSH-4-M5-KU		M5	4	22,1	26,6	3,6	16,8	8	10
03181267	B-WSH-4-1/8-KU		G1/8	4	23,5	32,4	4,5	16,3	8	10
03181280	B-WSH-6-M5-KU		M5	6	22,1	27,2	3,6	17,6	8	10
03181281	B-WSH-6-1/8-KU		G1/8	6	23,5	33,5	4,5	17,6	8	10
03181297	B-WSH-6-1/4-KU		G1/4	6	28,0	37,3	6,0	17,6	12	10
03181298	B-WSH-8-1/8-KU		G1/8	8	23,5	34,2	4,5	18,7	8	10
03181299	B-WSH-8-1/4-KU		G1/4	8	28,0	38,3	6,0	18,7	12	10
03180300	B-WSH-8-3/8-KU		G3/8	8	32,5	41,8	6,0	18,7	14	5
03180305	B-WSH-10-1/4-KU		G1/4	10	28,0	39,5	6,0	19,6	12	5
03180301	B-WSH-10-3/8-KU		G3/8	10	32,5	42,5	6,0	19,6	14	5
03180302	B-WSH-10-1/2-KU		G1/2	10	34,0	48,6	7,5	19,6	19	5
03180303	B-WSH-12-3/8-KU		G3/8	12	32,5	44,8	6,0	21,9	14	5
03180304	B-WSH-12-1/2-KU		G1/2	12	34,0	50,3	7,5	21,9	19	5

Winkel-Schwenkverschraubung - zylindrisch Hohlverschraubung Innengewinde - mit O-Ring-Abdichtung - Maße auf Anfrage

Kunststoff/
Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180470	B-WSHI-4-M5-KU		M5	4	20,0	25,1	3,6	16,3	8	10
03180471	B-WSHI-4-1/8-KU		G1/8	4	33,9	31,2	5,0	16,3	14	10
03180472	B-WSHI-6-M5-KU		M5	6	20,0	27,8	3,6	17,6	8	10
03180473	B-WSHI-6-1/8-KU		G1/8	6	33,9	31,9	5,0	17,1	14	10
03180474	B-WSHI-6-1/4-KU		G1/4	6	42,4	35,3	6,5	17,1	17	10
03180475	B-WSHI-8-1/8-KU		G1/8	8	33,9	33,8	5,0	19,2	14	10
03180476	B-WSHI-8-1/4-KU		G1/4	8	42,4	37,1	6,5	19,2	17	10
03180477	B-WSHI-8-3/8-KU		G3/8	8	44,4	40,9	6,5	19,2	21	5
03180478	B-WSHI-10-3/8-KU		G3/8	10	44,4	40,9	6,5	20,3	21	5
03180479	B-WSHI-10-1/2-KU		G1/2	10	49,9	46,4	8,0	20,3	24	5
03180480	B-WSHI-12-3/8-KU		G3/8	12	44,4	46,3	6,5	22,8	21	5
03180481	B-WSHI-12-1/2-KU		G1/2	12	49,9	50,2	8,0	22,8	24	5



Verteiler-Steckanschluss - Leitungseinbau

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	ø	H	L	F-C	F-D	VPE
03901503	B-VTL-2x6-3x4-KU		6	4	3,3	24,2	63,7	17,6	16,3	5
03901504	B-VTL-2x8-3x4-KU		8	4	4,3	28,5	65,7	18,7	16,3	5
03901505	B-VTL-2x8-3x6-KU		8	6	4,3	34,0	71,7	18,7	17,6	5
03901506	B-VTL-2x10-3x6-KU		10	6	4,3	32,0	78,1	19,6	17,6	5
03901507	B-VTL-2x10-3x8-KU		10	8	4,3	34,5	83,4	19,6	18,7	5


Verteiler-Steckanschluss-einschraubbar - reduziert drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	ø	H	L	A	SW	VPE
03180200	B-VTE-1x6-3x4-1/8-KU		G1/8	6	4	3,3	24,2	70,1	5,0	14	5
03180201	B-VTE-1x8-3x4-1/4-KU		G1/4	8	4	4,3	28,5	74,9	6,5	17	5
03180202	B-VTE-1x8-3x6-1/4-KU		G1/4	8	6	4,3	34,0	80,0	6,5	17	5
03180203	B-VTE-1x10-3x8-3/8-KU		G3/8	10	8	4,3	34,5	92,3	6,5	20	5




B30



Winkel-Verteiler-Einschraubverschraubung 2 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180820	B-WVTEd2-4-1/8-KU		G1/8	4	48,2	31,2	5,0	16,2	14	5
03180824	B-WVTEd2-6-1/8-KU		G1/8	6	48,2	31,2	5,0	16,2	14	5
03180825	B-WVTEd2-6-1/4-KU		G1/4	6	59,2	35,3	6,5	16,9	17	5
03180826	B-WVTEd2-6-3/8-KU		G3/8	6	64,8	39,1	6,5	16,9	21	5
03180828	B-WVTEd2-8-1/8-KU		G1/8	8	48,2	33,8	5,0	19,1	14	5
03180829	B-WVTEd2-8-1/4-KU		G1/4	8	59,2	37,1	6,5	19,1	17	5
03180830	B-WVTEd2-8-3/8-KU		G3/8	8	60,8	40,9	6,5	19,1	21	5
03180833	B-WVTEd2-10-1/4-KU		G1/4	10	62,3	39,0	10,0	19,1	17	5
03180834	B-WVTEd2-10-3/8-KU		G3/8	10	60,8	43,1	6,5	20,2	24	5
03180835	B-WVTEd2-10-1/2-KU		G1/2	10	67,2	64,4	8,0	20,2	24	4
03180837	B-WVTEd2-12-3/8-KU		G3/8	12	60,8	46,3	6,5	22,7	21	3
03180838	B-WVTEd2-12-1/2-KU		G1/2	12	67,2	50,2	8,0	22,7	24	3




Winkel-Verteiler-Einschraubverschraubung 2 fach, konisch, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180800	B-WVTEdk2-4-1/8-KU		R1/8	4	51,1	31,2	8	16,2	14	5
03180804	B-WVTEdk2-6-1/8-KU		R1/8	6	51,1	31,9	8	16,9	14	5
03180805	B-WVTEdk2-6-1/4-KU		R1/4	6	62,3	35,3	10	16,9	17	5
03180806	B-WVTEdk2-6-3/8-KU		R3/8	6	64,8	39,1	11	16,9	21	5
03180808	B-WVTEdk2-8-1/8-KU		R1/8	8	51,1	33,8	8	19,1	14	5
03180809	B-WVTEdk2-8-1/4-KU		R1/4	8	62,3	37,1	10	19,1	17	5
03180810	B-WVTEdk2-8-3/8-KU		R3/8	8	64,8	40,9	11	19,1	21	5
03180813	B-WVTEdk2-10-1/4-KU		R1/4	10	62,3	39,0	10	19,1	17	5
03180814	B-WVTEdk2-10-3/8-KU		R3/8	10	64,8	43,1	11	20,2	21	5
03180815	B-WVTEdk2-10-1/2-KU		R1/2	10	73,5	64,4	14	20,2	24	4
03180817	B-WVTEdk2-12-3/8-KU		R3/8	12	64,8	46,3	10	22,7	21	3
03180818	B-WVTEdk2-12-1/2-KU		R1/2	12	73,5	50,2	14	22,7	24	3






Winkel-Verteiler-Einschraubverschraubung

3 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180860	B-WVTEd3-4-1/8-KU		G1/8	4	66,1	31,2	5,0	16,2	14	5
03180864	B-WVTEd3-6-1/8-KU		G1/8	6	66,1	31,9	5,0	14,9	14	5
03180865	B-WVTEd3-6-1/4-KU		G1/4	6	81,1	35,3	6,5	16,9	17	5
03180866	B-WVTEd3-6-3/8-KU		G3/8	6	82,7	39,1	6,5	16,9	21	5
03180868	B-WVTEd3-8-1/8-KU		G1/8	8	66,1	33,8	5,0	19,1	14	5
03180869	B-WVTEd3-8-1/4-KU		G1/4	8	81,1	37,1	6,5	19,1	17	5
03180870	B-WVTEd3-8-3/8-KU		G3/8	8	82,7	40,9	6,5	19,1	21	5
03180873	B-WVTEd3-10-1/4-KU		G1/4	10	81,1	39,0	6,5	19,1	17	3
03180874	B-WVTEd3-10-3/8-KU		G3/8	10	82,7	43,1	6,5	20,2	21	3
03180875	B-WVTEd3-10-1/2-KU		G1/2	10	91,0	64,4	8,0	20,2	24	3
03180877	B-WVTEd3-12-3/8-KU		G3/8	12	82,7	46,3	6,5	22,7	21	3
03180878	B-WVTEd3-12-1/2-KU		G1/2	12	91,0	50,2	8,0	22,7	24	3




Winkel-Verteiler-Einschraubverschraubung

3 fach, konisch, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180840	B-WVTEdk3-4-1/8-KU		R1/8	4	69,4	31,2	8	16,2	14	5
03180844	B-WVTEdk3-6-1/8-KU		R1/8	6	69,4	31,9	8	14,9	14	5
03180845	B-WVTEdk3-6-1/4-KU		R1/4	6	84,7	35,3	10	16,9	17	5
03180846	B-WVTEdk3-6-3/8-KU		R3/8	6	87,2	39,1	11	16,9	21	5
03180848	B-WVTEdk3-8-1/8-KU		R1/8	8	69,4	33,8	8	19,1	14	5
03180849	B-WVTEdk3-8-1/4-KU		R1/4	8	84,7	37,1	10	19,1	17	5
03180850	B-WVTEdk3-8-3/8-KU		R3/8	8	87,2	40,9	11	19,1	21	5
03180853	B-WVTEdk3-10-1/4-KU		R1/4	10	84,7	39,0	10	19,1	17	3
03180854	B-WVTEdk3-10-3/8-KU		R3/8	10	87,2	43,1	11	20,2	21	3
03180855	B-WVTEdk3-10-1/2-KU		R1/2	10	98,0	64,4	14	20,2	24	3
03180857	B-WVTEdk3-12-3/8-KU		R3/8	12	87,2	46,3	10	22,7	21	3
03180858	B-WVTEdk3-12-1/2-KU		R1/2	12	98,0	50,2	14	22,7	24	3



T-Verteiler-Einschraubverschraubung

drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung


Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181620	B-TVTEd-4-1/8-KU		G1/8	4	30,3	46,9	5,0	16,2	14	5
03181624	B-TVTEd-6-1/8-KU		G1/8	6	30,3	48,3	5,0	17,0	14	5
03181625	B-TVTEd-6-1/4-KU		G1/4	6	37,9	52,0	6,5	17,0	17	5
03181626	B-TVTEd-6-3/8-KU		G3/8	6	39,4	55,8	6,5	17,0	21	5
03181628	B-TVTEd-8-1/8-KU		G1/8	8	30,3	52,1	5,0	19,1	14	5
03181629	B-TVTEd-8-1/4-KU		G1/4	8	37,9	55,6	6,5	19,1	17	5
03181630	B-TVTEd-8-3/8-KU		G3/8	8	39,4	59,4	6,5	19,1	21	5
03181633	B-TVTEd-10-1/4-KU		G1/4	10	37,9	59,5	6,5	20,2	17	5
03181634	B-TVTEd-10-3/8-KU		G3/8	10	39,4	63,7	6,5	20,2	21	5
03181635	B-TVTEd-10-1/2-KU		G1/2	10	44,0	67,2	8,0	20,2	24	5
03181637	B-TVTEd-12-3/8-KU		G3/8	12	39,4	70,5	6,5	22,7	21	5
03181638	B-TVTEd-12-1/2-KU		G1/2	12	44,0	74,7	8,0	22,7	24	5

T-Verteiler-Einschraubverschraubung konisch, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181600	B-TVTEdk-4-1/8-KU		R1/8	4	32,8	46,9	8	16,2	14	5
03181604	B-TVTEdk-6-1/8-KU		R1/8	6	32,8	48,3	8	17,0	14	5
03181605	B-TVTEdk-6-1/4-KU		R1/4	6	39,9	52,0	10	17,0	17	5
03181606	B-TVTEdk-6-3/8-KU		R3/8	6	42,4	55,8	11	17,0	21	5
03181608	B-TVTEdk-8-1/8-KU		R1/8	8	32,8	52,1	8	19,1	14	5
03181609	B-TVTEdk-8-1/4-KU		R1/4	8	39,9	55,6	10	19,1	17	5
03181610	B-TVTEdk-8-3/8-KU		R3/8	8	42,4	59,4	11	19,1	21	5
03181613	B-TVTEdk-10-1/4-KU		R1/4	10	39,9	59,5	10	20,2	17	5
03181614	B-TVTEdk-10-3/8-KU		R3/8	10	42,4	63,7	11	20,2	21	5
03181615	B-TVTEdk-10-1/2-KU		R1/2	10	49,0	67,2	14	20,2	24	5
03181617	B-TVTEdk-12-3/8-KU		R3/8	12	42,4	70,5	11	22,7	21	5
03181618	B-TVTEdk-12-1/2-KU		R1/2	12	49,0	74,7	14	22,7	24	5




B30

T-Verteiler-Einschraubverschraubung 2 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181660	B-TVTEd2-4-1/8-KU		G1/8	4	4,0	48,2	5,0	16,2	14	5
03181664	B-TVTEd2-6-1/8-KU		G1/8	6	6,0	48,2	5,0	16,9	14	5
03181665	B-TVTEd2-6-1/4-KU		G1/4	6	6,0	59,2	6,5	16,9	17	5
03181666	B-TVTEd2-6-3/8-KU		G3/8	6	6,0	60,8	6,5	16,9	21	4
03181668	B-TVTEd2-8-1/8-KU		G1/8	8	8,0	48,2	6,5	19,1	14	5
03181669	B-TVTEd2-8-1/4-KU		G1/4	8	8,0	59,2	6,5	19,1	17	4
03181670	B-TVTEd2-8-3/8-KU		G3/8	8	8,0	60,8	6,5	19,1	21	3
03181673	B-TVTEd2-10-1/4-KU		G1/4	10	10,0	59,2	6,5	19,1	17	3
03181674	B-TVTEd2-10-3/8-KU		G3/8	10	10,0	60,8	6,5	20,2	21	3
03181675	B-TVTEd2-10-1/2-KU		G1/2	10	10,0	67,2	8,0	20,2	24	3
03181677	B-TVTEd2-12-3/8-KU		G3/8	12	12,0	60,8	6,5	22,7	21	3
03181678	B-TVTEd2-12-1/2-KU		G1/2	12	12,0	67,2	8,0	22,7	24	2



T-Verteiler-Einschraubverschraubung 2 fach, konisch, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03181640	B-TVTEdk2-4-1/8-KU		R1/8	4	51,1	46,9	8	16,2	14	5
03181644	B-TVTEdk2-6-1/8-KU		R1/8	6	51,1	48,3	8	16,9	14	5
03181645	B-TVTEdk2-6-1/4-KU		R1/4	6	62,3	52,0	10	16,9	17	5
03181646	B-TVTEdk2-6-3/8-KU		R3/8	6	64,8	55,8	11	16,9	21	3
03181648	B-TVTEdk2-8-1/8-KU		R1/8	8	51,1	52,1	8	19,1	14	5
03181649	B-TVTEdk2-8-1/4-KU		R1/4	8	62,3	52,6	10	19,1	17	5
03181650	B-TVTEdk2-8-3/8-KU		R3/8	8	64,8	59,4	11	19,1	21	4
03181653	B-TVTEdk2-10-1/4-KU		R1/4	10	62,3	59,5	10	19,1	17	3
03181654	B-TVTEdk2-10-3/8-KU		R3/8	10	64,8	63,7	11	20,2	21	3
03181655	B-TVTEdk2-10-1/2-KU		R1/2	10	73,5	67,2	14	20,2	24	3
03181657	B-TVTEdk2-12-3/8-KU		R3/8	12	64,8	70,2	10	22,7	21	3
03181658	B-TVTEdk2-12-1/2-KU		R1/2	12	73,5	74,7	14	22,7	24	2




Serie B30

Steckverschraubungen - Kunststoff / Messing vernickelt

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche

B30




T-Verteiler-Einschraubverschraubung

3 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180700	B-TVTEd3-4-1/8-KU		G1/8	4	66,1	46,9	5,0	16,2	14	5
03180704	B-TVTEd3-6-1/8-KU		G1/8	6	66,1	48,3	5,0	16,9	14	3
03180705	B-TVTEd3-6-1/4-KU		G1/4	6	81,1	52,0	6,5	16,9	17	3
03180706	B-TVTEd3-6-3/8-KU		G3/8	6	82,7	55,8	6,5	16,9	21	3
03180708	B-TVTEd3-8-1/8-KU		G1/8	8	66,1	52,1	5,0	19,1	14	4
03180709	B-TVTEd3-8-1/4-KU		G1/4	8	81,1	55,6	6,5	19,1	17	3
03180710	B-TVTEd3-8-3/8-KU		G3/8	8	82,7	59,4	6,5	19,1	21	3
03180713	B-TVTEd3-10-1/4-KU		G1/4	10	81,1	59,5	6,5	19,1	17	2
03180714	B-TVTEd3-10-3/8-KU		G3/8	10	82,7	63,7	6,5	20,2	21	2
03180715	B-TVTEd3-10-1/2-KU		G1/2	10	91,0	67,2	8,0	20,2	24	2
03180717	B-TVTEd3-12-3/8-KU		G3/8	12	82,7	70,2	6,5	22,7	21	2
03180718	B-TVTEd3-12-1/2-KU		G1/2	12	91,0	74,7	8,0	22,7	24	2




T-Verteiler-Einschraubverschraubung

3 fach, konisch, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03180680	B-TVTEdk3-4-1/8-KU		R1/8	4	69,4	46,9	8	16,2	14	5
03180684	B-TVTEdk3-6-1/8-KU		R1/8	6	69,4	48,3	8	16,9	14	5
03180685	B-TVTEdk3-6-1/4-KU		R1/4	6	84,7	52,0	10	16,9	17	3
03180686	B-TVTEdk3-6-3/8-KU		R3/8	6	87,2	55,8	11	16,9	21	3
03180688	B-TVTEdk3-8-1/8-KU		R1/8	8	69,4	52,1	8	19,1	14	4
03180689	B-TVTEdk3-8-1/4-KU		R1/4	8	84,7	55,6	10	19,1	17	3
03180690	B-TVTEdk3-8-3/8-KU		R3/8	8	87,2	59,4	11	19,1	21	3
03180693	B-TVTEdk3-10-1/4-KU		R1/4	10	84,7	59,5	10	19,1	17	2
03180694	B-TVTEdk3-10-3/8-KU		R3/8	10	87,2	63,7	11	20,2	21	2
03180695	B-TVTEdk3-10-1/2-KU		R1/2	10	98,0	67,2	14	20,2	24	2
03180697	B-TVTEdk3-12-3/8-KU		R3/8	12	87,2	70,2	11	22,7	21	2
03180698	B-TVTEdk3-12-1/2-KU		R1/2	12	98,0	74,7	14	22,7	24	2



Y-Verbinder

2x2 fach

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	Schlauch Außen ø	B1	B2	C	E	L	øP1	øP2	VPE
03070141	B-YVr2-2x4-6-KU		4	6	16,4	15,4	3,3	21,2	35,9	12,8	10,5	10
03070140	B-YVr2-2x6-8-KU		6	8	18,7	16,4	3,3	25,6	40,4	14,6	12,8	5


Y-Stecker - reduziert 2 fach

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	Schlauch Außen ø	A	B	øC	E	L	VPE
03180350	B-YSr2-6-4-KU		6	4	25	15,4	3,3	21,0	55,8	5
03180351	B-YSr2-8-6-KU		8	6	26	16,4	3,3	25,6	58,0	5




B30



Y-Verteiler-Einschraubverschraubung 1x2 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	L	N	øP	SW	VPE
03180948	B-YVTEd-4-M5-KU		M5	4	4,6	16,8	26,6	22,1	20,0	10,0	8	10
03180950	B-YVTEd-4-3/8-KU		G3/8	4	4,5	15,5	39,8	30,2	19,5	17,5	12	5
03180949	B-YVTEd-6-1/8-KU		G1/8	6	5,0	16,4	30,1	24,7	25,0	12,5	8	5
03180952	B-YVTEd-8-1/4-KU		G1/4	8	6,5	18,7	37,3	28,3	35,0	17,5	12	5
03180951	B-YVTEd-8-3/8-KU		G3/8	8	6,0	18,7	41,8	32,5	23,5	17,5	14	5
03180953	B-YVTEd-10-1/4-KU		G1/4	10	6,5	20,1	39,8	28,3	35,0	17,5	12	5
03180954	B-YVTEd-10-3/8-KU		G3/8	10	6,5	20,1	42,0	33,0	35,0	17,5	14	5
03180955	B-YVTEd-12-3/8-KU		G3/8	12	6,5	22,8	47,0	33,0	41,0	20,5	14	4
03180956	B-YVTEd-12-1/2-KU		G1/2	12	8,0	22,8	50,2	37,7	41,0	20,5	19	4





Y-Verteiler-Einschraubverschraubung 1x2 fach, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	L	N	øP	SW	VPE
03180910	B-YVTEdk-4-3/8-KU		R3/8	4	11,0	20,1	42,0	32,7	35,0	17,5	19	5
03180913	B-YVTEdk-6-1/8-KU		R1/8	6	7,5	16,4	30,1	25,0	25,0	12,5	11	5
03181233	B-YVTEdk-8-1/4-KU		R1/4	8	10,0	18,7	37,3	28,8	29,6	14,8	15	5
03180911	B-YVTEdk-8-3/8-KU		R3/8	8	10,0	18,7	35,2	29,0	29,9	14,8	15	5
03180915	B-YVTEdk-10-1/4-KU		R1/4	10	10,0	20,1	28,8	35,0	35,0	17,5	15	5
03180916	B-YVTEdk-10-3/8-KU		R3/8	10	11,0	20,1	32,7	35,0	35,0	17,5	19	5
03180917	B-YVTEdk-12-3/8-KU		R3/8	12	11,0	22,8	47,0	32,7	41,0	20,5	19	4
03180918	B-YVTEdk-12-1/2-KU		R1/2	12	14,0	22,8	50,2	39,0	41,0	20,5	24	4



B30




Y-Verteiler-Einschraubverschraubung

2x2 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	J	L	N	øP	SW	VPE	
03180990	B-YVTEd2-4-1/8-KU			G1/8	4	5,0	14,9	29,2	17,9	49,8	21,0	10,5	14	5
03180960	B-YVTEd2-4-3/8-KU			G3/8	4	6,5	14,9	37,5	21,9	61,8	21,0	10,5	21	5
03180991	B-YVTEd2-6-1/8-KU			G1/8	6	5,0	16,4	30,6	49,8	17,9	25,0	12,5	14	5
03180962	B-YVTEd2-6-1/4-KU			G1/4	6	6,5	16,4	34,0	21,9	60,8	25,0	12,5	17	1
03180992	B-YVTEd2-8-1/8-KU			G1/8	8	5,0	18,7	32,9	17,9	29,0	29,0	14,5	14	4
03180993	B-YVTEd2-8-1/4-KU			G1/4	8	6,5	18,7	36,3	21,9	60,8	29,0	14,5	17	4
03180961	B-YVTEd2-8-3/8-KU			G3/8	8	6,5	18,7	39,8	61,8	29,0	21,9	14,5	21	3
03180995	B-YVTEd2-10-1/4-KU			G1/4	10	6,5	20,1	37,4	21,9	60,8	35,0	17,5	17	3
03180996	B-YVTEd2-10-3/8-KU			G3/8	10	6,5	20,1	41,3	21,9	61,8	35,0	17,5	21	3
03180997	B-YVTEd2-12-3/8-KU			G3/8	12	6,5	22,8	44,1	21,9	61,8	41,0	20,5	21	2
03180998	B-YVTEd2-12-1/2-KU			G1/2	12	8,0	22,8	48,6	23,8	68,9	41,0	20,5	24	1




Y-Verteiler-Einschraubverschraubung

2x2 fach, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	J	L1	L2	N	øP	SW	VPE	
03180919	B-YVTEdk2-4-1/8-KU			R1/8	4	8	14,8	21,4	17,9	22,5	51,8	21	10,5	14	5
03180920	B-YVTEdk2-4-3/8-KU			R3/8	4	11	14,8	26,1	21,9	29,0	64,8	21	10,5	21	5
03180922	B-YVTEdk2-6-1/8-KU			R1/8	6	8	18,3	24,8	17,9	22,5	51,8	29	14,5	14	5
03180923	B-YVTEdk2-6-1/4-KU			R1/4	6	10	16,4	24,8	21,9	27,5	62,8	25	12,5	17	4
03180924	B-YVTEdk2-8-1/8-KU			R1/4	8	10	18,3	26,6	21,9	27,5	62,8	29	14,0	17	5
03180925	B-YVTEdk2-8-1/4-KU			R1/4	8	10	18,3	26,6	21,9	27,5	62,8	29	14,5	17	4
03180921	B-YVTEdk2-8-3/8-KU			R3/8	8	11	18,3	28,2	21,9	29,0	64,8	29	14,5	21	4
03180926	B-YVTEdk2-10-1/4-KU			R1/4	10	10	20,2	28,2	21,9	27,5	62,8	35	17,5	17	3
03180927	B-YVTEdk2-10-3/8-KU			R3/8	10	11	20,2	30,2	21,9	29,0	64,8	35	17,5	21	3
03180928	B-YVTEdk2-12-3/8-KU			R3/8	12	11	22,9	32,9	21,9	29,0	64,8	41	20,5	21	2
03180929	B-YVTEdk2-12-1/2-KU			R1/2	12	14	22,9	35,2	23,9	34,1	73,4	41	20,4	24	1



Y-Verteiler-Einschraubverschraubung

3x2 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	J	L	N	øP	SW	VPE	
03180969	B-YVTEd3-4-1/8-KU			G1/8	4	5,0	14,9	29,2	17,9	67,7	21	10,5	14	5
03180970	B-YVTEd3-4-3/8-KU			G3/8	4	6,5	14,9	37,5	21,9	83,7	21	10,5	21	5
03180972	B-YVTEd3-6-1/8-KU			G1/8	6	5,0	16,4	30,6	17,9	67,7	25	12,5	14	4
03180973	B-YVTEd3-6-1/4-KU			G1/4	6	6,5	16,4	34,0	21,9	82,7	25	12,5	17	4
03180974	B-YVTEd3-8-1/8-KU			G1/8	8	5,0	18,7	32,9	17,9	67,7	29	14,5	14	3
03180975	B-YVTEd3-8-1/4-KU			G1/4	8	6,5	18,7	36,3	21,9	82,7	29	14,5	17	3
03180971	B-YVTEd3-8-3/8-KU			G3/8	8	6,5	18,7	39,8	21,9	83,7	29	14,5	21	3
03180977	B-YVTEd3-10-1/4-KU			G1/4	10	6,5	20,1	37,4	21,9	82,7	35	17,5	17	2
03180978	B-YVTEd3-10-3/8-KU			G3/8	10	6,5	20,1	41,3	21,9	83,7	35	17,5	21	2
03180979	B-YVTEd3-12-3/8-KU			G3/8	12	6,5	22,8	44,1	21,9	83,7	41	20,5	21	1
03180980	B-YVTEd3-12-1/2-KU			G1/2	12	8,0	22,8	48,6	23,8	92,7	41	20,5	24	1

Y-Verteiler-Einschraubverschraubung


3x2 fach, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	J	L1	L2	N	øP	SW	VPE
03180932	B-YVTEdk3-4-1/8-KU		R1/8	4	8	14,8	21,4	17,9	22,5	69,7	21	10,4	14	5
03180930	B-YVTEdk3-4-1/2-KU		R1/2	4	14	14,8	27,7	23,9	34,1	97,3	21	10,5	24	8
03180933	B-YVTEdk3-6-1/8-KU		R1/8	6	8	16,4	22,9	17,9	22,5	69,7	25	12,5	14	4
03180934	B-YVTEdk3-6-1/4-KU		R1/4	6	10	16,4	24,8	21,9	27,5	84,7	25	12,5	17	4
03180935	B-YVTEdk3-8-1/8-KU		R1/8	8	8	18,3	24,8	17,9	22,5	69,7	29	14,5	14	3
03180936	B-YVTEdk3-8-1/4-KU		R1/4	8	10	18,3	26,6	21,9	27,5	84,7	29	14,5	17	3
03180931	B-YVTEdk3-8-3/8-KU		R3/8	8	11	18,3	28,2	21,9	29,0	86,7	29	14,5	21	3
03180937	B-YVTEdk3-10-1/4-KU		R1/4	10	10	20,2	28,2	21,9	27,5	84,7	35	17,5	17	2
03180938	B-YVTEdk3-10-3/8-KU		R3/8	10	11	20,2	30,2	21,9	29,0	86,7	35	17,5	21	2
03180939	B-YVTEdk3-12-3/8-KU		R3/8	12	11,0	22,9	32,9	21,9	29,0	86,7	41,0	20,5	21	1
03180940	B-YVTEdk3-12-1/2-KU		R1/2	12	14,0	22,9	35,2	23,9	34,1	97,3	41,0	20,5	24	1



B30




Y-Einschraubverschraubung

2 fach, drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	E	L	øP	SW	VPE
03180320	B-YE2-4-1/8-KU		R1/8	4	5,0	15,4	3,3	21,2	38,8	14	10
03180321	B-YE2-4-1/4-KU		R1/4	4	6,5	15,4	3,3	21,2	40,8	17	10
03180322	B-YE2-6-1/8-KU		R1/8	6	5,0	16,4	3,3	25,6	40,0	14	5
03180323	B-YE2-6-1/4-KU		R1/4	6	6,5	16,4	3,3	25,6	42,0	17	5




Y-Einschraubverschraubung


2 fach, drucklos einstellbar, Gewinde PTFE-beschichtet

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	øC	E	L	M	SW	VPE
03180330	B-YEk2-4-1/8-KU		R1/8	4	8,0	15,3	3,3	21,2	41,7	13,9	10	10
03180331	B-YEk2-4-1/4-KU		R1/4	4	10,0	15,3	3,3	21,2	44,7	13,9	14	10
03180332	B-YEk2-6-1/8-KU		R1/8	6	8,0	16,4	3,3	15,6	43,0	15,5	12	5
03180333	B-YEk2-6-1/4-KU		R1/4	6	10,0	16,4	3,3	25,6	46,0	15,5	14	5



B30



Gerade Einschraubverschraubung - mini

mit O-Ring-Abdichtung - zylindrisch / Gewinde PTFE-beschichtet - konisch*


Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	F	SW	VPE
03016200	B-GEM-3-M3-MSv-bl		M3	3	4,0	17,1	11,1	7	10
03016201	B-GEM-3-M5-MSv-bl		M5	3	4,6	17,7	11,1	8	10
03016202	B-GEM-3-M6-MSv-bl		M6	3	5,1	18,2	11,1	8	10
03016203	B-GEM-4-M3-MSv-bl		M3	4	4,0	17,7	11,6	8	10
03016204	B-GEM-4-M5-MSv-bl		M5	4	4,6	18,2	11,6	8	10
03016205	B-GEM-4-M6-MSv-bl		M6	4	5,1	18,8	11,6	8	10
03016212	B-GEM-4-1/8-MSv-bl		G1/8	4	6,0	18,0	11,6	12	10
03016206	B-GEkM-4-1/8-MSv-bl*		R1/8	4	8,0	17,3	11,6	10	10
03016207	B-GEM-6-M5-MSv-bl		M5	6	4,6	19,4	12,8	10	10
03016208	B-GEM-6-M6-MSv-bl		M6	6	5,1	19,9	12,8	10	10
03016213	B-GEM-6-1/8-MSv-bl		G1/8	6	6,0	18,6	12,8	12	10
03016209	B-GEkM-6-1/8-MSv-bl*		R1/8	6	8,0	19,6	12,8	10	10

Gerade Einschraubverschraubung - rund - mini

mit O-Ring-Abdichtung - zylindrisch / Gewinde PTFE-beschichtet - konisch*

Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	F	SW	VPE
03020200	B-GErM-3-M3-MSv-bl		M3	3	4,0	17,1	11,1	2	10
03020201	B-GErM-3-M5-MSv-bl		M5	3	4,6	17,7	11,1	2	10
03020202	B-GErM-3-M6-MSv-bl		M6	3	5,1	18,2	11,1	3	10
03020203	B-GErM-4-M3-MSv-bl		M3	4	4,0	17,7	11,6	2	10
03020204	B-GErM-4-M5-MSv-bl		M5	4	4,6	18,2	11,6	2	10
03020205	B-GErM-4-M6-MSv-bl		M6	4	5,1	18,8	11,6	3	10
03020213	B-GErM-4-M7-MSv-bl		M7	4	5,0	18,4	11,0	3	10
03020206	B-GErM-4-1/8-MSv-bl		G1/8	4	6,0	18,8	11,6	3	10
03020207	B-GEkrM-4-1/8-MSv-bl*		R1/8	4	8,0	17,3	11,6	10	10
03020208	B-GErM-6-M5-MSv-bl		M5	6	4,6	19,4	12,8	2	10
03020209	B-GErM-6-M6-MSv-bl		M6	6	5,1	19,9	12,8	3	10
03020212	B-GErM-6-M7-MSv-bl		M7	6	5,5	18,9	12,5	3	10
03020210	B-GErM-6-1/8-MSv-bl		G1/8	6	6,0	19,4	12,8	4	10
03020211	B-GEkrM-6-1/8-MSv-bl*		R1/8	6	8,0	19,6	12,8	10	10

Winkel-Einschraubverschraubung - mini - drucklos einstellbar

mit O-Ring-Abdichtung - zylindrisch / Gewinde PTFE-beschichtet - konisch*

Kunststoff/
Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	E	L	F	SW	VPE
03180600	B-WEeM-3-M3-KU		M3	3	3,0	13,0	19,8	17,2	11,1	8	10
03180601	B-WEeM-3-M5-KU		M5	3	3,6	13,0	20,4	17,2	11,1	8	10
03180602	B-WEeM-3-M6-KU		M6	3	4,1	13,0	20,9	17,2	11,1	8	10
03180603	B-WEeM-4-M3-KU		M3	4	3,0	13,0	20,3	18,2	11,6	8	10
03180604	B-WEeM-4-M5-KU		M5	4	3,6	13,0	20,9	18,2	11,6	8	10
03180605	B-WEeM-4-M6-KU		M6	4	4,1	13,0	21,4	18,2	11,6	8	10
03180635	B-WEeM-4-M7-KU		M7	4	5,0	12,2	21,8	18,3	11,6	10	10
03180628	B-WEeM-4-1/8-KU		G1/8	4	6,0	12,2	21,2	21,5	11,6	12	10
03180606	B-WEeKM-4-1/8-KU*		R1/8	4	8,0	12,2	23,5	18,2	11,6	10	10
03180607	B-WEeM-6-M5-KU		M5	6	3,6	13,0	21,9	19,4	12,8	8	10
03180608	B-WEeM-6-M6-KU		M6	6	4,1	13,0	22,4	19,4	12,8	8	10
03180636	B-WEeM-6-M7-KU		M7	6	5,0	13,3	23,7	18,6	11,6	10	10
03180629	B-WEeM-6-1/8-KU		G1/8	6	4,5	12,2	21,0	19,7	12,8	12	10
03180609	B-WEeKM-6-1/8-KU*		R1/8	6	8,0	12,2	24,5	19,4	12,8	10	10

Winkel-Einschraubverschraubung lang - mini

drucklos einstellbar, O-Ring-Abdichtung


Kunststoff/
Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	B	L1	SW	VPE
03180590	B-WEeIM-3-M3-KU		M3	3	25,3	17,5	11,3	18,5	8	10
03180591	B-WEeIM-3-M5-KU		M5	3	30,3	17,5	11,3	22,9	8	10
03180592	B-WEeIM-3-M6-KU		M6	3	31,3	17,5	11,5	19,8	8	10
03180593	B-WEeIM-4-M3-KU		M3	4	25,7	18,5	11,8	18,5	8	10
03180594	B-WEeIM-4-M5-KU		M5	4	30,7	18,5	11,8	22,9	8	10
03180595	B-WEeIM-4-M6-KU		M6	4	32,1	18,3	12,0	19,8	8	10
03180596	B-WEeIM-4-1/8-KU		G1/8	4	32,7	18,5	11,8	20,5	10	10
03180597	B-WEeIM-6-M5-KU		M5	6	31,8	19,6	12,9	22,9	8	10
03180598	B-WEeIM-6-M6-KU		M6	6	34,5	19,6	12,9	21,0	8	10
03180599	B-WEeIM-6-1/8-KU		G1/8	6	33,8	19,6	12,9	20,5	10	10


T-Einschraubverschraubung - mini - drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung - zylindrisch / Gewinde PTFE-beschichtet - konisch* Kunststoff/ Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	E	L	F	SW	VPE
03180610	B-TEdM-3-M3-KU		M3	3	3,0	13,0	19,8	26,6	11,1	8	10
03180611	B-TEdM-3-M5-KU		M5	3	3,6	13,0	20,4	26,6	11,1	8	10
03180612	B-TEdM-3-M6-KU		M6	3	4,1	13,0	20,9	26,6	11,1	8	10
03180613	B-TEdM-4-M3-KU		M3	4	3,0	13,0	20,3	28,6	11,6	8	10
03180614	B-TEdM-4-M5-KU		M5	4	3,6	13,0	20,9	28,6	11,6	8	10
03180615	B-TEdM-4-M6-KU		M6	4	4,1	13,0	21,4	28,6	11,6	8	10
03160620	B-TEdM-4-1/8-KU		G1/8	4	6,0	12,2	21,4	28,6	11,6	14	10
03180616	B-TEdKM-4-1/8-KU*		R1/8	4	8,0	12,2	23,5	28,6	11,6	10	10
03180617	B-TEdM-6-M5-KU		M5	6	3,6	13,0	21,9	31,0	12,8	8	10
03180618	B-TEdM-6-M6-KU		M6	6	4,1	13,0	22,4	31,0	12,8	8	10
03180640	B-TEdM-6-1/8-KU		G1/8	6	6,0	12,2	22,2	31,0	12,8	14	10
03180619	B-TEdKM-6-1/8-KU*		R1/8	6	8,0	12,2	24,5	31,0	12,8	10	10




Gerade Aufschraubverschraubung - mini Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	A	B	L	SW	VPE
03180400	B-GAM-3-M3-MSv		M3	3	3,5	9,5	16,0	8	10
03180401	B-GAM-3-M5-MSv		M5	3	7	9,5	18,6	8	10
03180402	B-GAM-4-M3-MSv		M3	4	5	10,0	17,6	8	10
03180403	B-GAM-4-M5-MSv		M5	4	6,5	10,0	19,4	8	10




L-Einschraubverschraubung - mini - drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung - zylindrisch / Gewinde PTFE-beschichtet - konisch* Kunststoff/ Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	E	L	F	SW	VPE
03180650	B-LEdM-3-M3-KU		M3	3	3,0	13,0	13,3	29,4	11,1	8	10
03180651	B-LEdM-3-M5-KU		M5	3	3,6	13,0	13,3	30,0	11,1	8	10
03180652	B-LEdM-3-M6-KU		M6	3	4,1	13,0	13,3	30,5	11,1	8	10
03180653	B-LEdM-4-M3-KU		M3	4	3,0	13,0	14,2	30,4	11,6	8	10
03180654	B-LEdM-4-M5-KU		M5	4	3,6	13,0	14,2	31,0	11,6	8	10
03180655	B-LEdM-4-M6-KU		M6	4	4,1	13,0	14,2	31,5	11,6	8	10
03180656	B-LEdM-4-1/8-KU		G1/8	4	4,3	13,0	14,2	29,8	11,6	12	10
03180657	B-LEdKM-4-1/8-KU*		R1/8	4	8,0	12,2	14,2	33,3	11,6	10	10
03180658	B-LEdM-6-M5-KU		M5	6	3,6	13,0	16,5	33,3	12,8	8	10
03180659	B-LEdM-6-M6-KU		M6	6	4,1	13,0	16,5	33,8	12,8	8	10
03180660	B-LEdM-6-1/8-KU		G1/8	6	4,1	12,2	16,5	32,0	12,8	12	10
03180661	B-LEdKM-6-1/8-KU*		R1/8	6	8,0	12,2	16,5	35,6	12,8	10	10




Gerade Verbinder - mini Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	ø B	F	H	VPE
03070300	B-GVM-3-KU		3	7,6	11,1	23,2	10
03070301	B-GVM-4-KU		4	8,5	11,6	26,1	10
03070302	B-GVM-6-KU		6	10,7	12,8	26,6	10



Gerade Verbinder - reduziert - mini Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	B1	B2	F1	F2	H	VPE
03070310	B-GVrM-4-3-KU		3	4	7,6	8,5	11,1	11,6	23,8	10
03070311	B-GVrM-6-4-KU		4	6	8,5	10,7	11,6	12,8	26,3	10




Serie B30

Steckverschraubungen - mini - Kunststoff

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche


B30



Gerader Schott-Verbinder - mini

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	B	E	L	SW	VPE
03100106	B-GSVM-3-MSv-bl		3	11,2	3,0	3,0	23,4	10
03170216	B-GSVM-4-MSv-bl		4	11,7	3,5	3,5	24,3	10
03170218	B-GSVM-6-MSv-bl		6	12,8	4,0	4,0	27,1	10



Winkel Verbinder - mini

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	ø	C	B	F	H	VPE
03210700	B-WVM-3-KU		3	3,2	5,4	5,4	11,1	17,1	10
03210701	B-WVM-4-KU		4	3,2	5,8	5,8	11,6	18,5	10
03210702	B-WVM-6-KU		6	3,2	6,9	6,9	12,8	21,8	10



T-Verbinder - mini

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	ø	L	F	H	VPE
03400300	B-TVM-3-KU		3	3,2	17,1	11,1	26,6	10
03400301	B-TVM-4-KU		4	3,2	18,5	11,6	28,6	10
03400302	B-TVM-6-KU		6	3,2	21,8	12,8	33,0	10



Y-Verbinder - mini

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	F	VPE
03070130	B-YVM-2x3-3-KU		3	26,8	11,3	10
03070131	B-YVM-2x4-4-KU		4	28,0	11,8	10
03070132	B-YVM-2x6-6-KU		6	30,8	12,9	10



Y-Verbinder - reduziert - mini

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	Schlauch Außen ø	H	F1	F2	VPE
03070135	B-YVrM-2x3-4-KU		4	3	27,5	11,8	11,3	10
03070136	B-YVrM-2x3-6-KU		6	3	28,7	12,9	11,3	10
03070137	B-YVrM-2x4-6-KU		6	4	29,2	12,9	11,8	10



Gerader Reduzierstecker - mini

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	ø D1	ø D2	L	F	A	VPE
03180306	B-GRZM-4-3-KU		4	3	30,4	11,3	18,0	10
03180307	B-GRZM-6-3-KU		6	3	32,0	11,3	21,6	10
03180308	B-GRZM-6-4-KU		6	4	33,7	11,8	21,8	10

Funktions-Steckverschraubungen

Kunststoff / Messing vernickelt


Serie B30

3/2 Wege-Handventil - Steckanschluss / einschraubbar drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch

Kunststoff/
Messing vernickelt

B30


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	F	A	SW	VPE
03170100	B-HVSE-6-1/8-KU		G1/8	6	58,8	40,5	12,2	5	14	5
03170101	B-HVSE-6-1/4-KU		G1/4	6	30,3	40,5	12,2	6,5	17	5
03170102	B-HVSE-6-3/8-KU		G3/8	6	60,3	40,5	12,2	6,5	20	5
03170103	B-HVSE-8-1/8-KU		G1/8	8	60,1	40,5	13,0	5	14	5
03170104	B-HVSE-8-1/4-KU		G1/4	8	61,6	40,5	13,0	6,5	17	5
03170105	B-HVSE-8-3/8-KU		G3/8	8	61,6	40,5	13,0	6,5	20	5
03170106	B-HVSE-10-1/4-KU		G1/4	10	66,0	41,0	14,5	6,5	17	5
03170107	B-HVSE-10-3/8-KU		G3/8	10	66,0	41,0	14,5	6,5	20	5
03170108	B-HVSE-10-1/2-KU		G1/2	10	67,5	41,0	14,5	8	24	5
03170109	B-HVSE-12-3/8-KU		G3/8	12	70,8	41,0	17,7	6,5	20	5
03170110	B-HVSE-12-1/2-KU		G1/2	12	72,3	41,0	17,7	8	24	5



3/2 Wege-Handventil - einschraubbar / Steckanschluss drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	F	A	SW	VPE
03170120	B-HVES-6-1/8-KU		G1/8	6	61,8	40,5	12,2	8	14	5
03170121	B-HVES-6-1/4-KU		G1/4	6	64,8	40,5	12,2	10	14	5
03170122	B-HVES-6-3/8-KU		G3/8	6	65,8	40,5	12,2	11	17	5
03170123	B-HVES-8-1/8-KU		G1/8	8	63,1	40,5	13,0	8	14	5
03170124	B-HVES-8-1/4-KU		G1/4	8	66,1	40,5	13,0	10	14	5
03170125	B-HVES-8-3/8-KU		G3/8	8	67,1	40,5	13,0	11	17	5
03170126	B-HVES-10-1/4-KU		G1/4	10	70,5	41,0	14,5	10	17	5
03170127	B-HVES-10-3/8-KU		G3/8	10	71,5	41,0	14,5	11	17	5
03170128	B-HVES-10-1/2-KU		G1/2	10	74,5	41,0	14,5	14	22	5
03170129	B-HVES-12-3/8-KU		G3/8	12	76,3	41,0	17,7	11	19	5
03170130	B-HVES-12-1/2-KU		G1/2	12	79,3	41,0	17,7	14	22	5



3/2 Wege-Handventil - einschraubbar drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch

Kunststoff/
Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew 1	Gew 2	L	H	F1	F2	SW1	SW2	VPE
03170140	B-HVE-1/8-1/8-KU		G1/8	G1/8	65,2	40,5	19,6	19,6	14	14	5
03170141	B-HVE-1/4-1/8-KU		G1/4	G1/8	66,7	40,5	21,6	19,6	17	14	5
03170142	B-HVE-1/4-1/4-KU		G1/4	G1/4	68,2	40,5	21,6	21,6	17	17	5
03170143	B-HVE-3/8-1/4-KU		G3/8	G1/4	70,0	41,0	20,0	20,0	20	17	5
03170144	B-HVE-3/8-3/8-KU		G3/8	G3/8	70,0	41,0	20,0	20,0	20	20	5
03170145	B-HVE-1/2-3/8-KU		G1/2	G3/8	74,7	41,0	22,6	21,6	24	20	5
03170146	B-HVE-1/2-1/2-KU		G1/2	G1/2	76,2	41,0	22,6	22,6	24	24	5





3/2 Wege-Handventil - Steckanschluss

Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen øA	Schlauch Außen øB	L	H	F1	F2	VPE
03170160	B-HVS-6-6-KU		6	6	52,4	40,5	12,2	12,2	5
03170161	B-HVS-8-6-KU		8	6	53,7	40,5	13,0	12,2	5
03170162	B-HVS-8-8-KU		8	8	55,0	40,5	13,0	13,0	5
03170163	B-HVS-10-8-KU		10	8	60,8	41,0	14,5	12,8	5
03170164	B-HVS-10-10-KU		10	10	62,0	41,0	14,5	14,5	5
03170165	B-HVS-12-10-KU		12	10	65,2	41,0	17,7	14,5	5
03170166	B-HVS-12-12-KU		12	12	68,4	41,0	17,7	17,7	5



B30



Selbstsperrender Gerader Verbinder - Stopp-Funktion


Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	L	VPE
03170200	B-SGV-4-KU		4	42,1	10
03170201	B-SGV-6-KU		6	46,0	10
03170202	B-SGV-8-KU		8	53,7	10
03170203	B-SGV-10-KU		10	58,2	10
03170204	B-SGV-12-KU		12	67,0	5

Funktion: Der eingesteckte Schlauch öffnet das Ventil in der Verschraubung. Der Luftstrom ist in beiden Richtungen möglich.


Selbstsperrende Gerade Einschraubverschraubung mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch, Stopp-Funktion

Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	F	SW	VPE
03170250	B-SGE-4-1/8-MSv-KU		G1/8	4	5,0	25,5	15,4	12	10
03170251	B-SGE-6-1/8-MSv-KU		G1/8	6	5,0	27,7	16,9	12	10
03170252	B-SGE-6-1/4-MSv-KU		G1/4	6	6,5	27,2	16,9	15	10
03170253	B-SGE-8-1/4-MSv-KU		G1/4	8	6,5	31,9	18,6	15	10
03170254	B-SGE-8-3/8-MSv-KU		G3/8	8	6,5	31,9	18,6	17	10
03170255	B-SGE-10-1/4-MSv-KU		G1/4	10	6,5	34,9	20,2	17	10
03170256	B-SGE-10-3/8-MSv-KU		G3/8	10	6,5	36,4	20,2	17	10
03170257	B-SGE-10-1/2-MSv-KU		G1/2	10	8,0	37,4	20,2	21	10
03170258	B-SGE-12-3/8-MSv-KU		G3/8	12	6,5	43,3	22,6	21	5
03170259	B-SGE-12-1/2-MSv-KU		G1/2	12	8,0	43,8	22,6	21	5

Funktion: Der eingesteckte Schlauch öffnet das Ventil in der Verschraubung. Der Luftstrom ist in beiden Richtungen möglich.





Selbstsperrende Winkel-Einschraubverschraubung drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch, Stopp-Funktion

Kunststoff/
Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	L	H	A	F	SW	VPE
03170220	B-SWEd-4-1/8-KU		G1/8	4	34,5	26,8	5,0	15,2	14	10
03170221	B-SWEd-6-1/8-KU		G1/8	6	38,9	29,8	5,0	16,9	14	10
03170222	B-SWEd-6-1/4-KU		G1/4	6	38,9	31,8	6,5	16,9	17	10
03170223	B-SWEd-8-1/4-KU		G1/4	8	48,6	37,2	6,5	18,6	17	10
03170224	B-SWEd-8-3/8-KU		G3/8	8	48,6	36,7	6,5	18,6	20	10
03170225	B-SWEd-10-1/4-KU		G1/4	10	55,0	31,8	6,5	20,2	17	5
03170226	B-SWEd-10-3/8-KU		G3/8	10	55,0	35,8	6,5	20,2	20	5
03170227	B-SWEd-10-1/2-KU		G1/2	10	55,0	37,3	8,0	20,2	24	10
03170228	B-SWEd-12-3/8-KU		G3/8	12	63,7	40,2	6,5	22,6	20	5
03170229	B-SWEd-12-1/2-KU		G1/2	12	63,7	41,7	8,0	22,6	24	5

Funktion: Der eingesteckte Schlauch öffnet das Ventil in der Verschraubung. Der Luftstrom ist in beiden Richtungen möglich.





Rückschlagfunktion Gerader Verbinder

Kunststoff/
Aluminium

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	H	F	VPE
03170210	B-RGV-4-KU		4	42,3	15,6	10
03170211	B-RGV-6-KU		6	49,0	16,9	10
03170212	B-RGV-8-KU		8	56,4	19,0	10
03170213	B-RGV-10-AL		10	65,2	20,2	5
03170214	B-RGV-12-AL		12	73,0	23,2	5

Rückschlagfunktion Gerade Einschraubverschraubung mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	L	SW	VPE
03170370	B-RGEA-4-1/8-MSv-KU		G1/8	4	5,0	26,3	10	10
03170371	B-RGEA-6-1/8-MSv-KU		G1/8	6	5,0	31,6	12	10
03170372	B-RGEA-6-1/4-MSv-KU		G1/4	6	6,5	32,1	14	5
03170373	B-RGEA-8-1/4-MSv-KU		G1/4	8	6,5	36,7	14	5
03170375	B-RGEA-10-3/8-AL		G3/8	10	6,5	52,5	22	5
03170376	B-RGEA-10-1/2-AL		G1/2	10	8,0	54,3	22	5
03170377	B-RGEA-12-3/8-AL		G3/8	12	6,5	57,5	24	5
03170378	B-RGEA-12-1/2-AL		G1/2	12	8,0	59,3	24	5



B30

Rückschlagfunktion Gerade Einschraubverschraubung mit O-Ring-Abdichtung, zylindrisch

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	L	SW	VPE
03170270	B-RGEB-4-1/8-MSv-KU		G1/8	4	5,0	26,3	10	10
03170271	B-RGEB-6-1/8-MSv-KU		G1/8	6	5,0	31,6	12	10
03170272	B-RGEB-6-1/4-MSv-KU		G1/4	6	6,5	32,1	15	10
03170273	B-RGEB-8-1/4-MSv-KU		G1/4	8	6,5	36,7	15	10
03170275	B-RGEB-10-3/8-AL		G3/8	10	6,5	52,5	22	5
03170276	B-RGEB-10-1/2-AL		G1/2	10	8,0	54,3	24	5
03170277	B-RGEB-12-3/8-AL		G3/8	12	6,5	57,5	24	5
03170278	B-RGEB-12-1/2-AL		G1/2	12	8,0	59,3	24	5

