

SERIE

Schneidringverschraubungen

C10

Messing vernickelt
Edelstahl V4A
Niederdruck: DIN 2353

C10


Merkmale


- Diese Verschraubungen werden bei Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren eingesetzt.
- Durch die Verwendung einer Einsteckhülse können sie auch bei Kunststoffschläuchen eingesetzt werden.
- Durch die Vernickelung der Oberfläche wird bei der Messingausführung ein optimaler Oberflächenschutz erreicht.
- Die Edelstahl-Ausführung besitzt hohe chemische Beständigkeit und kommt auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz.



Technische Daten

Werkstoff	Messing vernickelt	Edelstahl V4A
Gewinde	metrisch BSP-Gewinde *NPT-Gewinde (* auf Anfrage)	metrisch BSP-Gewinde *NPT-Gewinde (*auf Anfrage)
Betriebsdruck	Ø 4 - 130 bar Ø 6 - 180 bar Ø 8 - 150 bar Ø 10 - 115 bar Ø 12 - 75 bar Ø 14 - 70 bar Ø 16 - 60 bar Ø 18 - 50 bar	max. zulässiger Druck siehe Artikeltabellen
Temperatur	Schlauch- und druckabhängig	Schlauch- und druckabhängig
Dichtfläche	bei zyl. Ausführung mit PVC-Dichtung	bei zyl. Ausführung mit angedrehter Dichtkante
Schlauch-/Rohrwerkstoff	Kunststoffschlauch Kupferrohr	Edelstahlrohr Kupferrohr Kunststoffschlauch
Schlauch-/Rohrdurchmesser	4 mm bis 18 mm	4 mm bis 18 mm (auf Anfrage bis 42 mm)
Medium	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten. Chem. Beständigkeit der eingesetzten Materialien beachten.	aggressive Medien wie z.B. Säuren, Laugen und Reinigungsmittel, etc. Chem. Beständigkeit der eingesetzten Materialien beachten.
Einsatzbereich	typische Pneumatik-anwendungen	typische Pneumatik-anwendungen

Montage

- 
1. Rohr/Schlauch rechtwinklig zuschneiden, bei Rohren die Schnittfläche innen und außen entgraten.
 2. Überwurfmutter und Schneidring über Rohr/Schlauch schieben, bei Kunststoffschläuchen zur Verstärkung eine Einsteckhülse einsetzen.
 3. Rohr/Schlauch bis zum Anschlag in die Verschraubung schieben und Überwurfmutter anziehen.
 4. Achten Sie darauf, dass das Rohr-/Schlauchende im Verschraubungsanschlag anliegt und ziehen Sie die Überwurfmutter etwa eine Umdrehung an. Zur Erleichterung der Montage ist es zweckmäßig, Gewinde und Klemmring leicht einzuölen.
 5. Verbindung zum Setzen um etwa 1/4 Umdrehung lösen und erneut fest anziehen.





Gerade Einschraubverschraubung - zylindrisch

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L	SW1	SW2	VPE
05015009	C-GE-4-1/8-MSv		G1/8	4	6	25,5	14	10	10
05018029	C-GE-6-1/8-MSv		G1/8	6	6	25,5	14	12	10
05015030	C-GE-6-1/4-MSv		G1/4	6	8	28,5	17	12	10
05015031	C-GE-8-1/8-MSv		G1/8	8	6	29,0	14	14	10
05015032	C-GE-8-1/4-MSv		G1/4	8	8	30,0	17	14	10
05015033	C-GE-8-3/8-MSv		G3/8	8	9	30,5	19	14	10
05015034	C-GE-10-1/4-MSv		G1/4	10	8	30,0	17	17	10
05015035	C-GE-10-3/8-MSv		G3/8	10	9	31,5	19	17	10


C10

Gerade Einschraubverschraubung - zylindrisch



Edelstahl
1.4571 (AISI 316Ti)


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	PN bar	VPE
05014329	C-GE-6-1/8-LR-V4A		G1/8	6	23,0	14	14	315	10
05011330	C-GE-6-1/4-LR-V4A		G1/4	6	24,5	19	14	315	10
05010331	C-GE-6-3/8-LR-V4A		G3/8	6	26,0	22	14	315	10
05016332	C-GE-6-1/2-LR-V4A		G1/2	6	26,5	27	14	315	10
05019338	C-GE-8-1/8-LR-V4A		G1/8	8	23,5	17	17	315	10
05015339	C-GE-8-1/4-LR-V4A		G1/4	8	25,0	19	17	315	10
05018340	C-GE-8-3/8-LR-V4A		G3/8	8	26,0	22	17	315	10
05017341	C-GE-8-1/2-LR-V4A		G1/2	8	26,5	27	17	315	10
05010347	C-GE-10-1/8-LR-V4A		G1/8	10	25,5	17	19	315	10
05016348	C-GE-10-1/4-LR-V4A		G1/4	10	26,0	19	19	315	10
05012349	C-GE-10-3/8-LR-V4A		G3/8	10	27,5	22	19	315	5
05019350	C-GE-10-1/2-LR-V4A		G1/2	10	29,0	27	19	315	5
05010366	C-GE-12-1/8-LR-V4A		G1/8	12	25,5	19	22	315	5
05016367	C-GE-12-1/4-LR-V4A		G1/4	12	26,0	19	22	315	5
05012368	C-GE-12-3/8-LR-V4A		G3/8	12	27,5	22	22	315	5
05018369	C-GE-12-1/2-LR-V4A		G1/2	12	28,0	27	22	315	5
05010370	C-GE-14-1/2-SR-V4A		G1/2	14	37,0	27	27	630	5
05012380	C-GE-15-3/8-LR-V4A		G3/8	15	28,5	24	27	315	5
05011381	C-GE-15-1/2-LR-V4A		G1/2	15	29,0	27	27	315	5
05017382	C-GE-15-3/4-LR-V4A		G3/4	15	30,0	32	27	315	5
05010391	C-GE-16-1/2-SR-V4A		G1/2	16	37,0	27	30	400	5
05018392	C-GE-18-3/8-LR-V4A		G3/8	18	31,0	27	32	315	5
05014393	C-GE-18-1/2-LR-V4A		G1/2	18	31,0	27	32	315	5
05010394	C-GE-18-3/4-LR-V4A		G3/4	18	31,0	32	32	315	5
05016395	C-GE-22-3/4-LR-V4A		G3/4	22	33,0	32	36	160	5
05015397	C-GE-28-1-LR-V4A		G1	28	34,0	41	41	160	5
05011398	C-GE-35-1¼-LR-V4A		G1¼	35	39,0	50	50	160	5
05017399	C-GE-42-1½-LR-V4A		G1½	42	42,0	55	60	160	5



Gerade Einschraubverschraubung - konisch

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L	SW1	SW2	VPE
05016504	C-GEK-4-1/8-MSv		R1/8	4	8,0	27,0	10	10	10
05016529	C-GEK-6-1/8-MSv		R1/8	6	8,0	27,5	12	12	10
05013530	C-GEK-6-1/4-MSv		R1/4	6	11,0	31,5	14	12	10
05011538	C-GEK-8-1/8-MSv		R1/8	8	8,0	31,0	12	14	10
05017539	C-GEK-8-1/4-MSv		R1/4	8	11,0	33,0	14	14	10
05010540	C-GEK-8-3/8-MSv		R3/8	8	11,5	33,0	17	14	10
05018548	C-GEK-10-1/4-MSv		R1/4	10	11,0	33,0	14	17	10
05014549	C-GEK-10-3/8-MSv		R3/8	10	11,0	33,5	17	17	10
05011550	C-GEK-10-1/2-MSv		R1/2	10	14,0	36,5	22	17	10
05014568	C-GEK-12-3/8-MSv		R3/8	12	11,0	33,5	17	19	10
05010569	C-GEK-12-1/2-MSv		R1/2	12	14,0	36,5	22	19	10
05010570	C-GEK-14-1/2-MSv		R1/2	14	14,0	40,0	22	22	5
05013581	C-GEK-15-1/2-MSv		R1/2	15	14,0	41,0	22	24	5
05010582	C-GEK-16-1/2-MSv		R1/2	16	14,0	45,0	24	30	5
05010583	C-GEK-18-1/2-MSv		R1/2	18	14,0	45,0	26	32	5



Schneidringverschraubungen - Messing und Edelstahl

Messingverschraubung für Metallrohre und Polyamidschläuche


Edelstahlverschraubung für Edelstahlrohre, Kupferrohre und Polyamidschläuche

Serie C10

Gerade Aufschraubverschraubung

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L	SW1	SW2	VPE
05060028	C-GA-4-1/8-MSv		G1/8	4	8,0	27,0	14	10	10
05063029	C-GA-6-1/8-MSv		G1/8	6	8,0	28,0	14	12	10
05060030	C-GA-6-1/4-MSv		G1/4	6	11,0	30,5	17	12	10
05068038	C-GA-8-1/8-MSv		G1/8	8	8,0	29,5	14	14	10
05064039	C-GA-8-1/4-MSv		G1/4	8	11,0	31,0	17	14	10
05067040	C-GA-8-3/8-MSv		G3/8	8	11,5	31,0	20	14	10
05065048	C-GA-10-1/4-MSv		G1/4	10	10,0	32,0	17	17	10
05061049	C-GA-10-3/8-MSv		G3/8	10	11,0	34,0	20	17	10
05060050	C-GA-12-3/8-MSv		G3/8	12	11,5	34,5	20	22	10
05060051	C-GA-12-1/2-MSv		G1/2	12	14,0	37,0	24	22	10
05060052	C-GA-14-1/2-MSv		G1/2	14	14,0	40,0	24	27	5
05060053	C-GA-15-1/2-MSv		G1/2	15	14,0	38,0	24	27	5
05060054	C-GA-16-1/2-MSv		G1/2	16	14,0	40,5	24	30	5
05060055	C-GA-18-1/2-MSv		G1/2	18	14,0	40,0	26	32	5




C10

Gerade Aufschraubverschraubung



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	PN bar	VPE
05069329	C-GA-6-1/8-LR-V4A		G1/8	6	34	14	14	315	10
05066330	C-GA-6-1/4-LR-V4A		G1/4	6	39	14	19	315	10
05060339	C-GA-8-1/4-LR-V4A		G1/4	8	39	17	19	315	10
05061348	C-GA-10-1/4-LR-V4A		G1/4	10	40	19	19	315	10
05067368	C-GA-12-3/8-LR-V4A		G3/8	12	41	22	24	315	10
05063369	C-GA-12-1/2-LR-V4A		G1/2	12	46	22	27	315	5
05060379	C-GA-14-1/2-SR-V4A		G1/2	14	50	27	27	630	5
05067380	C-GA-15-3/8-LR-V4A		G3/8	15	42	27	24	315	5
05066381	C-GA-15-1/2-LR-V4A		G1/2	15	46	27	27	315	5
05060382	C-GA-16-1/2-SR-V4A		G1/2	16	50	30	27	400	5
05063392	C-GA-18-3/8-LR-V4A		G3/8	18	44	32	27	315	5
05069393	C-GA-18-1/2-LR-V4A		G1/2	18	47	32	27	315	5
05061395	C-GA-22-3/4-LR-V4A		G3/4	22	52	36	36	160	5
05060397	C-GA-28-1-LR-V4A		G1	28	55	41	41	160	5
05066398	C-GA-35-1¼-LR-V4A		G1¼	35	63	50	55	160	5
05062399	C-GA-42-1½-LR-V4A		G1½	42	65	60	60	160	5





Winkel-Einschraubverschraubung - konisch

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
05187009	C-WEK-4-1/8-MSv		R1/8	4	8,0	24,0	18,0	9	10	10
05180029	C-WEK-6-1/8-MSv		R1/8	6	8,0	23,0	16,0	9	12	10
05187030	C-WEK-6-1/4-MSv		R1/4	6	11,0	24,0	20,0	12	12	10
05185038	C-WEK-8-1/8-MSv		R1/8	8	8,0	25,5	18,0	12	14	10
05181039	C-WEK-8-1/4-MSv		R1/4	8	11,0	29,0	21,0	11	14	10
05184040	C-WEK-8-3/8-MSv		R3/8	8	11,0	32,5	26,5	14	14	10
05182048	C-WEK-10-1/4-MSv		R1/4	10	11,0	29,5	25,0	14	17	10
05188049	C-WEK-10-3/8-MSv		R3/8	10	11,0	32,0	26,5	14	17	10
05185050	C-WEK-10-1/2-MSv		R1/2	10	14,0	33,0	30,0	17	17	10
05189061	C-WEK-12-3/8-MSv		R3/8	12	11,0	33,0	26,5	14	19	10
05185062	C-WEK-12-1/2-MSv		R1/2	12	14,0	33,0	30,0	17	19	5
05180063	C-WEK-14-1/2-MSv		R1/2	14	14,0	39,0	30,0	17	22	5
05187081	C-WEK-15-1/2-MSv		R1/2	15	14,0	37,0	30,0	17	24	5
05180083	C-WEK-16-1/2-MSv		R1/2	16	14,0	39,5	31,5	19	30	5
05180084	C-WEK-18-1/2-MSv		R1/2	18	14,0	44,0	34,0	22	32	5





C10

Winkel-Einschraubverschraubung - konisch





Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	L1	L2	SW1	SW2	PN bar	VPE
05183309	C-WEk-4-1/8-LLR-V4A		R1/8	4	21,0	17	9	10	100	10
05186329	C-WEk-6-1/8-LR-V4A		R1/8	6	26,5	20	12	14	315	10
05183330	C-WEk-6-1/4-LR-V4A		R1/4	6	26,5	24	12	14	315	10
05181338	C-WEk-8-1/8-LR-V4A		R1/8	8	28,5	24	12	17	315	10
05187339	C-WEk-8-1/4-LR-V4A		R1/4	8	28,5	26	12	17	315	10
05180340	C-WEk-8-3/8-LR-V4A		R3/8	8	29,5	27	14	17	315	10
05189341	C-WEk-8-1/2-LR-V4A		R1/2	8	31,5	30	19	17	315	10
05188348	C-WEk-10-1/4-LR-V4A		R1/4	10	29,5	27	14	19	315	10
05184349	C-WEk-10-3/8-LR-V4A		R3/8	10	29,5	28	14	19	315	10
05181350	C-WEk-10-1/2-LR-V4A		R1/2	10	29,5	30	19	19	315	5
05188367	C-WEk-12-1/4-LR-V4A		R1/4	12	32,0	28	17	22	315	10
05184368	C-WEk-12-3/8-LR-V4A		R3/8	12	32,0	28	17	22	315	10
05180369	C-WEk-12-1/2-LR-V4A		R1/2	12	36,0	32	19	22	315	10
05180370	C-WEk-14-1/2-SR-V4A		R1/2	14	40,0	32	19	27	630	5
05184380	C-WEk-15-1/2-LR-V4A		R1/2	15	36,0	34	19	27	315	5
05180381	C-WEk-16-1/2-SR-V4A		R1/2	16	43,0	32	24	30	400	5
05186393	C-WEk-18-1/2-LR-V4A		R1/2	18	40,0	36	24	32	315	5

Winkel-Einschraubverschraubung - einstellbar



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	L1	L2	SW1	SW2	SW3	PN bar	VPE
05183829	C-WEe-6-1/8-LR-V4A		G1/8	6	27	35,5	12	14	14	315	10
05180830	C-WEe-6-1/4-LR-V4A		G1/4	6	27	36,0	12	14	19	315	10
05180831	C-WEe-8-1/8-LR-V4A		G1/8	8	29	37,0	12	17	17	315	10
05184839	C-WEe-8-1/4-LR-V4A		G1/4	8	29	37,5	12	17	19	315	10
05180840	C-WEe-10-1/4-LR-V4A		G1/4	10	30	40,0	14	19	19	315	10
05181849	C-WEe-10-3/8-SR-V4A		G3/8	10	34	48,0	17	22	22	630	10
05182861	C-WEe-12-3/8-LR-V4A		G3/8	12	32	43,5	17	22	22	315	10
05180862	C-WEe-14-1/2-SR-V4A		G1/2	14	40	55,0	19	27	27	630	5
05180881	C-WEe-15-1/2-LR-V4A		G1/2	15	36	47,5	19	27	27	315	5
05180882	C-WEe-16-1/2-SR-V4A		G1/2	16	43	56,0	24	30	27	400	5
05180883	C-WEe-18-1/2-LR-V4A		G1/2	18	40	50,5	24	32	27	315	5

Winkel Schwenkringstück

für Hohlverschraubung 1-fach, 2-fach, 3-fach, aus Messing vernickelt

Messing vernickelt





Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Für Gewinde	Rohr Außen ø	A	H	L	SW	VPE
05632004	C-WS-4-1/8-MSv		G1/8	4	9,8	14,5	24,5	10	10
05632029	C-WS-6-1/8-MSv		G1/8	6	9,9	14,5	27,0	12	10
05639030	C-WS-6-1/4-MSv		G1/4	6	13,3	17,0	30,0	12	10
05637038	C-WS-8-1/8-MSv		G1/8	8	9,9	14,5	28,0	14	10
05633039	C-WS-8-1/4-MSv		G1/4	8	13,3	14,5	31,0	14	10
05634048	C-WS-10-1/4-MSv		G1/4	10	13,3	17,0	35,0	19	10
05630049	C-WS-10-3/8-MSv		G3/8	10	16,7	20,0	37,5	19	10
05630050	C-WS-12-3/8-MSv		G3/8	12	16,7	30,0	38,0	22	10

Winkel Schwenkverschraubung



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	H	L	SW1	SW2	PN bar	VPE
05635829	C-WSH-6-1/8-LR-V4A		G1/8	6	24	27	17	14	315	10
05632830	C-WSH-6-1/4-SR-V4A		G1/4	6	30	31	19	17	400	10
05636839	C-WSH-8-1/4-LR-V4A		G1/4	8	30	29	19	17	315	10
05637848	C-WSH-10-1/4-LR-V4A		G1/4	10	30	30	19	19	315	10
05633849	C-WSH-10-3/8-SR-V4A		G3/8	10	36	35	24	22	400	10
05634861	C-WSH-12-3/8-LR-V4A		G3/8	12	36	33	24	22	315	10
05630862	C-WSH-14-1/2-SR-V4A		G1/2	14	45	40	30	27	400	5
05633880	C-WSH-15-1/2-LR-V4A		G1/2	15	45	37	30	27	315	5
05630881	C-WSH-16-1/2-SR-V4A		G1/2	16	45	40	30	30	400	5
05639892	C-WSH-18-1/2-LR-V4A		G1/2	18	45	37	30	32	315	5

Schneidringverschraubungen - Messing und Edelstahl

Messingverschraubung für Metallrohre und Polyamidschläuche


Edelstahlverschraubung für Edelstahlrohre, Kupferrohre und Polyamidschläuche

Serie C10

Winkel-Aufschraubverschraubung

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
05200001	C-WA-4-1/8-MSv		G1/8	4	8	25,0	20,5	12	10	10
05200002	C-WA-6-1/8-MSv		G1/8	6	8	25,0	20,5	12	12	10
05200003	C-WA-6-1/4-MSv		G1/4	6	10	25,0	23,5	11	12	10
05200004	C-WA-8-1/8-MSv		G1/8	8	8	27,0	21,5	11	14	10
05200005	C-WA-8-1/4-MSv		G1/4	8	10	27,0	23,5	11	14	10



L-Einschraubverschraubung - konisch

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
05270028	C-LEk-4-1/8-MSv		R1/8	4	8,0	38,5	22,5	9	10	10
05277029	C-LEk-6-1/8-MSv		R1/8	6	8,0	39,5	23,5	9	12	10
05274030	C-LEk-6-1/4-MSv		R1/4	6	11,0	45,0	25,0	10	12	10
05272038	C-LEk-8-1/8-MSv		R1/8	8	8,0	46,5	26,5	12	14	10
05278039	C-LEk-8-1/4-MSv		R1/4	8	11,0	47,5	28,0	10	14	10
05271040	C-LEk-8-3/8-MSv		R3/8	8	11,0	58,5	34,5	14	14	10
05279048	C-LEk-10-1/4-MSv		R1/4	10	11,0	53,0	30,0	12	17	10
05275049	C-LEk-10-3/8-MSv		R3/8	10	11,0	60,0	34,0	13	17	10
05275068	C-LEk-12-3/8-MSv		R3/8	12	11,0	60,0	34,0	13	19	10
05271069	C-LEk-12-1/2-MSv		R1/2	12	14,0	63,0	34,5	15	22	10
05270070	C-LEk-14-1/2-MSv		R1/2	14	14,0	68,0	38,0	17	27	5
05274081	C-LEk-15-1/2-MSv		R1/2	15	14,0	68,0	38,0	17	27	5
05270082	C-LEk-16-1/2-MSv		R1/2	16	14,0	71,0	39,5	19	30	5
05270083	C-LEk-18-1/2-MSv		R1/2	18	14,0	78,0	44,0	22	32	5



C10


L-Einschraubverschraubung - konisch



Edelstahl
1.4571 (AISI 316Ti)

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	L1	L2	SW1	SW2	PN bar	VPE
05270084	C-LEk-4-1/8-LLR-V4A		R1/8	4	38	21	9	10	100	10
05270085	C-LEk-6-1/8-LR-V4A		R1/8	6	47	27	12	14	315	10
05270086	C-LEk-6-1/4-SR-V4A		R1/4	6	57	31	12	17	630*	10
05270087	C-LEk-8-1/8-LLR-V4A		R1/8	8	43	23	12	14	100	10
05270088	C-LEk-8-1/4-LR-V4A		R1/4	8	55	29	12	17	315	10
05270089	C-LEk-10-1/4-LR-V4A		R1/4	10	57	30	14	19	315	10
05270090	C-LEk-10-3/8-SR-V4A		R3/8	10	62	34	17	22	630*	10
05270091	C-LEk-12-3/8-LR-V4A		R3/8	12	60	32	17	22	315	10
05270092	C-LEk-14-1/2-SR-V4A		R1/2	14	72	40	19	27	630*	5
05270093	C-LEk-15-1/2-LR-V4A		R1/2	15	70	36	19	27	315	5
05270094	C-LEk-16-1/2-SR-V4A		R1/2	16	75	43	24	30	400	5
05270095	C-LEk-18-1/2-LR-V4A		R1/2	18	76	40	24	32	315	5


* PN 630 nur bei kegeligen Einschraublöchern, sonst PN 400





T-Einschraubverschraubung - konisch

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
05350509	C-TEK-4-1/8-MSv		R1/8	4	8,0	42	16,0	9	10	10
05353529	C-TEK-6-1/8-MSv		R1/8	6	8,0	46	16,0	9	10	10
05350530	C-TEK-6-1/4-MSv		R1/4	6	11,0	50	20,0	10	12	10
05358538	C-TEK-8-1/8-MSv		R1/8	8	8,0	53	20,5	12	14	10
05354539	C-TEK-8-1/4-MSv		R1/4	8	11,0	54	20,5	10	14	10
05357540	C-TEK-8-3/8-MSv		R3/8	8	11,0	62	24,0	13	14	10
05355548	C-TEK-10-1/4-MSv		R1/4	10	11,0	60	23,0	12	17	10
05351549	C-TEK-10-3/8-MSv		R3/8	10	11,0	68	26,0	13	17	10
05351568	C-TEK-12-3/8-MSv		R3/8	12	11,0	68	26,0	13	19	10
05357569	C-TEK-12-1/2-MSv		R1/2	12	14,0	69	28,5	15	22	10
05350570	C-TEK-14-1/2-MSv		R1/2	14	14,0	76	30,0	17	27	5
05350581	C-TEK-15-1/2-MSv		R1/2	15	14,0	76	28,0	17	24	5
05350583	C-TEK-16-1/2-MSv		R1/2	16	14,0	79	31,5	19	30	5
05350584	C-TEK-18-1/2-MSv		R1/2	18	14,0	88	34,0	22	32	5





Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)

T-Einschraubverschraubung - konisch



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Rohr Außen ø	L1	L2	SW1	SW2	PN bar	VPE
05355809	C-TEK-4-1/8-LLR-V4A		R1/8	4	42	17	9	10	100	5
05358829	C-TEK-6-1/8-LR-V4A		R1/8	6	54	20	12	14	315	5
05355830	C-TEK-6-1/4-SR-V4A		R1/4	6	62	26	12	17	630*	10
05353838	C-TEK-8-1/8-LLR-V4A		R1/8	8	46	20	12	14	100	5
05359839	C-TEK-8-1/4-LR-V4A		R1/4	8	58	26	12	17	315	5
05350848	C-TEK-10-1/4-LR-V4A		R1/4	10	60	27	17	19	315	5
05350849	C-TEK-10-3/8-SR-V4A		R3/8	10	68	28	17	22	630*	5
05356868	C-TEK-12-3/8-LR-V4A		R3/8	12	64	28	17	22	315	5
05350869	C-TEK-14-1/2-SR-V4A		R1/2	14	80	32	19	27	630*	5
05355881	C-TEK-15-1/2-LR-V4A		R1/2	15	72	34	19	27	315	5
05350871	C-TEK-16-1/2-SR-V4A		R1/2	16	86	32	24	30	400	5
05352892	C-TEK-18-1/2-LR-V4A		R1/2	18	80	36	24	32	315	5

* PN 630 nur bei kegeligen Einschraublöchern, sonst PN 400

C10

Gerader Verbinder

Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	VPE
05077007	C-GV-4-MSv		4	35,0	10	10	10
05077027	C-GV-6-MSv		6	36,5	12	12	10
05077038	C-GV-8-MSv		8	40,0	14	14	10
05078047	C-GV-10-MSv		10	42,0	17	17	10
05074067	C-GV-12-MSv		12	50,5	19	22	10
05070079	C-GV-14-MSv		14	47,0	22	22	5
05070080	C-GV-15-MSv		15	49,0	24	24	5
05070082	C-GV-16-MSv		16	53,5	27	30	5
05070083	C-GV-18-MSv		18	53,0	27	32	5

Gerader Verbinder





Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	PN bar	VPE
05076302	C-GV-4-LLR-V4A		4	31	9	10	100	10
05076327	C-GV-6-LR-V4A		6	39	12	14	315	10
05073338	C-GV-8-LR-V4A		8	40	14	17	315	10
05074347	C-GV-10-LR-V4A		10	42	17	19	315	10
05070367	C-GV-12-LR-V4A		12	43	19	22	315	10
05070368	C-GV-14-SR-V4A		14	57	24	27	630	5
05076380	C-GV-15-LR-V4A		15	46	24	27	315	5
05070381	C-GV-16-SR-V4A		16	57	27	30	400	5
05078393	C-GV-18-LR-V4A		18	48	27	32	315	5
05070395	C-GV-22-LR-V4A		22	52	32	36	160	5
05079397	C-GV-28-LR-V4A		28	54	41	41	160	5
05075398	C-GV-35-LR-V4A		35	63	46	50	160	5
05071399	C-GV-42-LR-V4A		42	66	55	60	160	5

Gerader Schott-Verbinder mit 2 Schottmuttern

Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	t-max mm	VPE
05106027	C-GSV-6-MSv		6	51,5	14	12	15,5	10
05103038	C-GSV-8-MSv		8	55,5	16	14	16,5	10
05104047	C-GSV-10-MSv		10	62,5	19	19	15,5	10
05100067	C-GSV-12-MSv		12	64,5	22	22	16,0	10
05100068	C-GSV-14-MSv		14	69,5	25	27	18,0	5
05106080	C-GSV-15-MSv		15	69,5	25	27	18,0	5

Schneidringverschraubungen - Messing und Edelstahl

Messingverschraubung für Metallrohre und Polyamidschläuche

Edelstahlverschraubung für Edelstahlrohre, Kupferrohre und Polyamidschläuche



Serie C10

Gerader Schott-Verbinder - mit einstellbarer Schottmutter



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	t-max mm	PN bar	VPE
05102327	C-GSV-6-LR-V4A		6	64	17	14	16	315	10
05109338	C-GSV-8-LR-V4A		8	65	19	17	16	315	5
05100347	C-GSV-10-LR-V4A		10	68	22	19	16	315	5
05106367	C-GSV-12-LR-V4A		12	69	24	22	16	315	5
05100379	C-GSV-14-SR-V4A		14	85	30	27	16	630	5
05102380	C-GSV-15-LR-V4A		15	73	27	27	16	315	5
05100381	C-GSV-16-SR-V4A		16	85	32	30	16	400	5
05104393	C-GSV-18-LR-V4A		18	79	32	32	16	315	5
05106395	C-GSV-22-LR-V4A		22	84	36	36	16	160	5
05105397	C-GSV-28-LR-V4A		28	87	41	41	16	160	5
05105398	C-GSV-35-LR-V4A		35	98	50	50	16	160	5
05105399	C-GSV-42-LR-V4A		42	101	60	60	16	160	5




C10

Winkel Verbinder

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	VPE
05216507	C-WV-4-MSv		4	27,0	9	10	10
05219527	C-WV-6-MSv		6	24,5	9	13	10
05216538	C-WV-8-MSv		8	28,5	11	14	10
05217547	C-WV-10-MSv		10	32,0	14	17	10
05213567	C-WV-12-MSv		12	35,0	13	19	10
05210579	C-WV-14-MSv		14	39,0	17	22	10
05219580	C-WV-15-MSv		15	38,0	17	27	5
05210581	C-WV-16-MSv		16	39,5	19	30	5
05210582	C-WV-18-MSv		18	44,0	22	32	5




Winkel-Verbinder



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW1	SW2	PN bar	VPE
05214802	C-WV-4-LLR-V4A		4	21	9	10	100	10
05214827	C-WV-6-LR-V4A		6	27	12	14	315	10
05211838	C-WV-8-LR-V4A		8	29	12	17	315	10
05212847	C-WV-10-LR-V4A		10	30	14	19	315	10
05216860	C-WV-12-LR-V4A		12	32	17	22	315	10
05210879	C-WV-14-SR-V4A		14	40	19	27	630	5
05214880	C-WV-15-LR-V4A		15	36	19	27	315	5
05210881	C-WV-16-SR-V4A		16	43	24	30	400	5
05216893	C-WV-18-LR-V4A		18	40	24	32	315	5
05218895	C-WV-22-LR-V4A		22	44	27	36	160	5
05217897	C-WV-28-LR-V4A		28	47	36	41	160	5
05213898	C-WV-35-LR-V4A		35	56	41	50	160	5
05219899	C-WV-42-LR-V4A		42	63	50	60	160	5




T-Verbinder

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L1	L2	SW1	SW2	VPE
05401007	C-TV-4-MSv		4	42	23,0	9	10	10
05404027	C-TV-6-MSv		6	46	23,5	9	12	10
05401038	C-TV-8-MSv		8	54	26,5	12	14	10
05402047	C-TV-10-MSv		10	60	30,0	12	17	10
05406060	C-TV-12-MSv		12	68	33,0	13	19	10
05400061	C-TV-14-MSv		14	76	38,0	17	27	5
05404080	C-TV-15-MSv		15	74,5	36,0	17	24	5
05400082	C-TV-16-MSv		16	79	39,5	19	30	5
05400083	C-TV-18-MSv		18	88	44,0	22	32	5





Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)

T-Verbinder

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L1	L2	SW1	SW2	PN bar	VPE
05400302	C-TV-4-LLR-V4A		4	42	21	9	10	100	10
05400327	C-TV-6-LR-V4A		6	54	27	12	14	315	10
05407338	C-TV-8-LR-V4A		8	58	29	12	17	315	5
05408347	C-TV-10-LR-V4A		10	60	30	14	19	315	5
05402360	C-TV-12-LR-V4A		12	64	32	19	22	315	10
05400361	C-TV-14-SR-V4A		14	80	40	19	27	630	5
05400380	C-TV-15-LR-V4A		15	72	36	19	27	315	5
05400381	C-TV-16-SR-V4A		16	86	43	24	30	400	5
05402393	C-TV-18-LR-V4A		18	80	40	24	32	315	5
05404395	C-TV-22-LR-V4A		22	88	44	27	36	160	5
05403397	C-TV-28-LR-V4A		28	94	47	36	41	160	5
05409398	C-TV-35-LR-V4A		35	112	56	41	50	160	5
05405399	C-TV-42-LR-V4A		42	126	63	50	60	160	5

C10

Überwurfmutter

für Schneidringverschraubungen

Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW	G	VPE
05858005	C-ÜM-4-M8x1-MSv		4	11,0	10	M8 x 1	10
05851014	C-ÜM-6-M10x1-MSv		6	11,5	12	M10 x 1	10
05859023	C-ÜM-8-M12x1-MSv		8	12,0	14	M12 x 1	10
05850027	C-ÜM-10-M16x1.5-MSv		10	15,5	19	M16 x 1,5	10
05854032	C-ÜM-12-M18x1.5-MSv		12	15,5	22	M18 x 1,5	10
05850038	C-ÜM-14-M22x1.5-MSv		14	17,5	27	M22 x 1,5	5
05853039	C-ÜM-15-M22x1.5-MSv		15	17,0	27	M22 x 1,5	5
05850040	C-ÜM-16-M24x1.5-MSv		16	17,5	30	M24 x 1,5	5
05850041	C-ÜM-18-M26x1.5-MSv		18	18,5	32	M26 x 1,5	5

Überwurfmutter - DIN 3870 für Schneidringverschraubungen



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	L	SW	G	PN bar	für Reihe	VPE
05854305	C-ÜM-4-LLR-M8x1-V4A		4	11,5	10	M8 x 1	100	LL	10
05857314	C-ÜM-6-LLR-M10x1-V4A		6	12,0	12	M10 x 1	100	LL	10
05850322	C-ÜM-6-LR-M12x1.5-V4A		6	15,0	14	M12 x 1,5	315	L	10
05850324	C-ÜM-8-LLR-M12x1-V4A		8	12,5	14	M12 x 1	100	LL	10
05855323	C-ÜM-8-LR-M14x1.5-V4A		8	15,0	17	M14 x 1,5	315	L	10
05856327	C-ÜM-10-LR-M16x1.5-V4A		10	16,0	19	M16 x 1,5	315	L	10
05856333	C-ÜM-12-LR-M18x1.5-V4A		12	16,0	22	M18 x 1,5	315	L	10
05850334	C-ÜM-12-SR-M20x1.5-V4A		12	18,0	24	M20 x 1,5	630	S	10
05850335	C-ÜM-14-SR-M22x1.5-V4A		14	20,0	27	M22 x 1,5	630	S	10
05859339	C-ÜM-15-LR-M22x1.5-V4A		15	17,5	27	M22 x 1,5	315	L	5
05850340	C-ÜM-16-SR-M24x1.5-V4A		16	21,0	30	M24 x 1,5	400	S	5
05852351	C-ÜM-18-LR-M26x1.5-V4A		18	18,0	32	M26 x 1,5	315	L	5
05857359	C-ÜM-22-LR-M30x2-V4A		22	20,5	36	M30 x 2	160	L	5
05850367	C-ÜM-28-LR-M36x2-V4A		28	21,0	41	M36 x 2	160	L	5
05858371	C-ÜM-35-LR-M45x2-V4A		35	24,0	50	M45 x 2	160	L	5
05856380	C-ÜM-42-LR-M52x2-V4A		42	24,0	60	M52 x 2	160	L	5

Verschlusskegel

für Schneidringverschraubungen

Messing



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	H	VPE
05890101	C-VK-4-MS		7,5	10
05890100	C-VK-6-MS		10,0	10
05890102	C-VK-8-MS		9,5	10
05890103	C-VK-10-MS		9,5	10
05890104	C-VK-12-MS		9,5	10
05890105	C-VK-14-MS		9,5	10
05890106	C-VK-15-MS		10,5	10
05890107	C-VK-16-MS		10,5	10

Schneidringverschraubungen - Messing und Edelstahl

Messingverschraubung für Metallrohre und Polyamidschläuche


Edelstahlverschraubung für Edelstahlrohre, Kupferrohre und Polyamidschläuche

Serie C10

Schneidring

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	øD	H	VPE
05876005	C-SR-4-MS		4	4	6,0	50
05875007	C-SR-6-MS		6	6	7,0	50
05877009	C-SR-8-MS		8	8	7,0	50
05871011	C-SR-10-MS		10	10	10,0	10
05873013	C-SR-12-MS		12	12	10,0	50
05870015	C-SR-14-MS		14	14	10,0	10
05878016	C-SR-15-MS		15	15	10,0	50
05870017	C-SR-16-MS		16	16	10,0	50
05870018	C-SR-18-MS		18	18	10,5	25




C10

Schneidring



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Rohr Außen ø	ø D	H	PN bar	für Reihe	VPE
05872305	C-SR-4-LL-V4A		4	4	6,0	100	LL	50
05871307	C-SR-6-LL-V4A		6	6	7,0	100	LL	50
05870308	C-SR-6-L/SR-V4A		6	6	9,5	315	L + S	50
05873309	C-SR-8-LL-V4A		8	8	7,0	100	LL	50
05870310	C-SR-8-L/SR-V4A		8	8	9,5	630	L + S	50
05877311	C-SR-10-L/SR-V4A		10	10	10,5	630	L + S	10
05879313	C-SR-12-L/SR-V4A		12	12	10,5	630	L + S	10
05870315	C-SR-14-S-V4A		14	14	10,0	630	S	50
05874316	C-SR-15-L-V4A		15	15	10,5	315	L	10
05870317	C-SR-16-S-V4A		16	16	10,5	400	S	50
05872319	C-SR-18-L-V4A		18	18	10,5	315	L	10
05873323	C-SR-22-L-V4A		22	22	12,0	160	L	25
05876329	C-SR-28-L-V4A		28	28	11,0	160	L	25
05879336	C-SR-35-L-V4A		35	35	14,0	160	L	25
05871343	C-SR-42-L-V4A		42	42	14,0	160	L	5



Einsteckhülse

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	ø D	ø D1	H	VPE
05885005	C-EH-4/2-MS		2,0	3,5	8	50
05884007	C-EH-5/3-MS		3,0	5,0	10	50
05886009	C-EH-6/4-MS		4,0	5,0	10	50
05880011	C-EH-8/6-MS		6,0	7,0	13	10
05882013	C-EH-10/8-MS		8,0	9,5	14	10
05884015	C-EH-12/10-MS		10,0	11,5	16	10
05884016	C-EH-14/12-MS		12,0	13,5	16	10
05889018	C-EH-15/12,5-MS		12,5	14,5	17	10
05889019	C-EH-16/14-MS		14,0	15,5	18	10




Einsteckhülse



Edelstahl
1.4571 (AISI 316ti)

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	ø D	H	VPE
05882309	C-EH-6/4-V4A		3,8	15,5	10
05886311	C-EH-8/6-V4A		5,8	15,5	10
05888313	C-EH-10/8-V4A		7,8	16,5	10
05880316	C-EH-12/9-V4A		8,8	16,5	10
05880315	C-EH-12/10-V4A		9,8	16,5	10



Notizen

C10
