

SERIE

Schlauchverbinder

E10

Messing
 Messing vernickelt
 Kunststoff
 Edelstahl

Merkmale	Technische Daten				
<p>Schlauchverbinder</p> <p>finden hauptsächlich bei dickwandigen Schläuchen bzw. dort Verwendung, wo es keine Steckverschraubungen für diese Schläuche gibt.</p> <p>Die Schläuche werden mittels Schlauchschelle befestigt.</p>	<p>Werkstoff</p>	<p>Messing</p>	<p>Messing vernickelt</p>	<p>Edelstahl</p>	<p>Kunststoff PA.6</p>
	<p>Gewinde</p>	metrisch, zyl. Gewinde	metrisch, zyl. BSP-Gewinde, zyl. *NPT-Gewinde (*auf Anfrage)	BSP-Gewinde, kon. *NPT-Gewinde (*auf Anfrage)	metrisch, zyl. BSP-Gewinde, zyl. BSP-Gewinde, kon. *NPT-Gewinde (*auf Anfrage)
	<p>Betriebsdruck</p>	schlauch- und temperaturabhängig	schlauch- und temperaturabhängig	max. 70 bar	max. 14 bar
	<p>Temperatur</p>	schlauch- und druckabhängig	schlauch- und druckabhängig	schlauch- und druckabhängig	-20 °C bis 110 °C
	<p>Dichtfläche</p>	PVC-Dichtring	PVC-Dichtring	1. PVC-Dichtring 2. Einkleben 3. PTFE-Band 4. angedrehte Dichtkante	mit angespritzter Kunststoffdichtring bei zyl. Ausführung
	<p>Schlauchinnen-durchmesser</p>	3 - 6 mm	3 - 60 mm	7 - 50 mm	4 - 25 mm
	<p>Medium</p>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten
	<p>Einsatzbereich</p>	typische Pneumatik-anwendungen	typische Pneumatik-anwendungen	typische Pneumatik-anwendungen	typische Pneumatik-anwendungen

E10




Gerade Einschraubtülle

1/3 Verschraubung

Messing vernickelt



1/8" - 1/2"



3/8" - 2 1/2"

E10


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Innen ø	D	L1	L2	T	SW	VPE
10208116	E-GET-6-1/8-MSv		G1/8	6	6	30	20	6	12	10
10204117	E-GET-6-1/4-MSv		G1/4	6	6	36	20	10	17	10
10202126	E-GET-9-1/8-MSv		G1/8	9	9	35	25	6	12	10
10208127	E-GET-9-1/4-MSv		G1/4	9	9	41	25	10	17	10
10204128	E-GET-9-3/8-MSv		G3/8	9	9	41	25	10	19	10
10200129	E-GET-9-1/2-MSv		G1/2	9	9	43	25	12	24	10
10201139	E-GET-13-1/4-MSv		G1/4	13	13	44	28	10	17	10
10204140	E-GET-13-3/8-MSv		G3/8	13	13	44	28	10	19	10
10203141	E-GET-13-1/2-MSv		G1/2	13	13	46	28	12	24	10
10200151	E-GET-16-1/2-MSv		G1/2	16	16	47	29	12	24	10
10205150	E-GET-16-3/4-MSv		G3/4	16	16	50	29	15	30	10
10206153	E-GET-19-1/2-MSv		G1/2	19	19	48	30	12	24	10
10202154	E-GET-19-3/4-MSv		G3/4	19	19	51	30	15	30	10
10208154	E-GET-25-3/4-MSv		G3/4	25	25	56	35	15	30	10
10208155	E-GET-25-1-MSv		G1	25	25	60	35	15	36	10
10201156	E-GET-32-1-MSv		G1	32	32	62	37	15	36	10
10207157	E-GET-32-1¼-MSv		G1¼	32	32	62	37	15	46	10
10200160	E-GET-38-1¼-MSv		G1¼	38	38	66	41	15	46	5
10203158	E-GET-38-1½-MSv		G1½	38	38	66	41	15	55	5
10200058	E-GET-50-1½-MSv		G1½	50	50	75	50	15	55	5
10209159	E-GET-50-2-MSv		G2	50	50	80	50	20	65	5
10200162	E-GET-60-2-MSv		G2	60	60	95	65	20	65	5
10200161	E-GET-60-2½-MSv		G2½	60	60	95	65	20	85	5

Gerade Einschraubtülle - konisch

1/3 Verschraubung



Edelstahl
1.4436 (AISI 316)




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Innen ø	D	L1	L2	SW	VPE
10205316	E-GETk-7-1/8-V4A		R1/8	7	7,5	34,0	18,0	12	10
10205327	E-GETk-8-1/4-V4A		R1/4	8	9,0	47,0	18,0	15	10
10201329	E-GETk-10-3/8-V4A		R3/8	10	11,0	24,0	20,0	19	10
10200341	E-GETk-13-1/2-V4A		R1/2	13	14,5	54,5	16,5	22	10
10200343	E-GETk-19-3/4-V4A		R3/4	19	20,0	34,0	26,0	29	5
10200344	E-GETk-25-1-V4A		R1	25	26,5	35,0	27,0	36	5
10200345	E-GETk-32-1¼-V4A		R1¼	32	34,0	80,0	33,0	46	5
10200346	E-GETk-38-1½-V4A		R1½	38	38,0	48,0	35,0	52	5
10200347	E-GETk-50-2-V4A		R2	50	52,0	95,0	39,0	63	5

Gerade Einschraubtülle - konisch

1/3 Verschraubung

Polyamid




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Innen ø	D	C	C1	L	SW	VPE
10213208	E-GETk-4-1/8-PA		R1/8	4	4	8,0	16,0	30,5	11	10
10210216	E-GETk-6-1/8-PA		R1/8	6	6	8,0	21,0	36,0	11	10
10216217	E-GETk-6-1/4-PA		R1/4	6	6	10,0	21,0	39,0	14	10
10212218	E-GETk-6-3/8-PA		R3/8	6	6	10,0	21,0	39,0	17	10
10217221	E-GETk-8-1/8-PA		R1/8	8	8	8,0	25,0	39,5	11	10
10213222	E-GETk-8-1/4-PA		R1/4	8	8	10,0	25,0	43,0	14	10
10219223	E-GETk-8-3/8-PA		R3/8	8	8	10,0	23,0	42,0	17	10
10210237	E-GETk-8-1/2-PA		R1/2	8	8	12,5	25,0	44,0	22	10
10218231	E-GETk-10-1/4-PA		R1/4	10	10	10,0	27,0	45,0	14	10
10214232	E-GETk-10-3/8-PA		R3/8	10	10	10,0	27,0	45,5	17	10
10215236	E-GETk-12-3/8-PA		R3/8	12	12	10,0	28,0	46,0	17	10
10211237	E-GETk-12-1/2-PA		R1/2	12	12	12,5	28,0	49,5	22	10
10210249	E-GETk-16-1/2-PA		R1/2	16	16	12,5	30,0	51,5	22	10
10217250	E-GETk-16-3/4-PA		R3/4	16	16	13,5	30,0	51,0	27	10
10214254	E-GETk-19-3/4-PA		R3/4	19	19	13,5	31,0	54,0	27	10
10213263	E-GETk-25-1-PA		R1	25	25	14,0	39,0	69,0	31	10

Winkel-Einschraubtülle - konisch

Polyamid

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Innen ø	øD	C	C1	L	L1	SW	VPE
10317008	E-WETk-4-1/8-PA		R1/8	4	4	16	8,0	22,5	22,0	11	10
10313009	E-WETk-4-1/4-PA		R1/4	4	4	16	10,0	22,5	24,0	14	10
10314016	E-WETk-6-1/8-PA		R1/8	6	6	23	8,0	31,0	24,0	11	10
10310017	E-WETk-6-1/4-PA		R1/4	6	6	23	10,0	31,0	26,0	14	10
10316018	E-WETk-6-3/8-PA		R3/8	6	6	23	10,0	31,0	26,0	17	10
10311021	E-WETk-8-1/8-PA		R1/8	8	8	25	8,0	36,0	26,0	11	10
10317022	E-WETk-8-1/4-PA		R1/4	8	8	25	10,0	36,0	28,0	14	10
10313023	E-WETk-8-3/8-PA		R3/8	8	8	25	10,0	36,0	28,0	17	10
10319024	E-WETk-8-1/2-PA		R1/2	8	8	25	12,5	36,0	30,5	22	10
10312031	E-WETk-10-1/4-PA		R1/4	10	10	27	10,0	39,0	28,0	14	10
10318032	E-WETk-10-3/8-PA		R3/8	10	10	27	10,0	39,0	28,0	17	10
10319036	E-WETk-12-3/8-PA		R3/8	12	12	28	10,0	41,0	28,0	17	10
10315037	E-WETk-12-1/2-PA		R1/2	12	12	28	12,5	41,0	30,5	22	10
10318054	E-WETk-19-3/4-PA		R3/4	19	19	31	13,5	45,0	37,0	27	10




E10

T-Einschraubtülle - konisch

Polyamid


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Innen ø	D	C	C1	L	L1	SW	VPE
10433208	E-TETk-4-1/8-PA		R1/8	4	4	16	8	20,0	18	11	10
10430216	E-TETk-6-1/8-PA		R1/8	6	6	23	8	27,5	21	11	10
10436217	E-TETk-6-1/4-PA		R1/4	6	6	23	10	31,0	26	14	10
10433222	E-TETk-8-1/4-PA		R1/4	8	8	25	10	36,0	28	14	10
10430223	E-TETk-10-3/8-PA		R3/8	10	10	27	10	39,0	28	17	10



Gerader Verbinder

Polyamid


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	C	L	VPE
10257206	E-GV-4-PA		4	4	16	18,5	10
10259208	E-GV-5-PA		5	5	21	24,5	10
10250210	E-GV-6-PA		6	6	23	26,0	10
10255212	E-GV-8-PA		8	8	25	29,0	10
10255213	E-GV-10-PA		10	10	27	31,5	10
10258218	E-GV-12-PA		12	12	28	33,0	10
10251224	E-GV-16-PA		16	16	30	36,0	10
10250226	E-GV-19-PA		19	19	31	37,0	10




Gerader Verbinder - reduziert

Polyamid

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	D1	C	C1	L	L1	VPE
10268208	E-GVr-8-6-PA		8-6	8	6	25	23	29,5	26	10
10264212	E-GVr-10-8-PA		10-8	10	8	27	25	31,5	29,5	10
10265216	E-GVr-12-10-PA		12-10	12	10	28	27	33	32	10
10264214	E-GVr-19-16-PA		19-16	19	16	31	30	37	36,5	10






Y-Verbinder

Polyamid

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	øD	C	VPE
10468206	E-YV-4-PA		4	4	16,5	10
10461210	E-YV-6-PA		6	6	23,5	10
10466212	E-YV-8-PA		8	8	25,5	10


E10



T-Verbinder

Polyamid


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D1	C	C1	L	L1	VPE
10440206	E-TV-4-PA		4	4	16,0	16,0	19,0	19,0	10
10442208	E-TV-5-PA		5	5	21,0	21,0	24,0	27,5	10
10443210	E-TV-6-PA		6	6	23,0	23,0	26,5	30,0	10
10448212	E-TV-8-PA		8	8	25,0	25,0	29,0	34,0	10
10440208	E-TV-10-PA		10	10	27,0	27,0	33,0	36,5	10
10441218	E-TV-12-PA		12	12	28,0	28,0	36,5	38,5	10
10444224	E-TV-16-PA		16	16	30,0	30,0	39,0	43,0	10
10443226	E-TV-19-PA		19	19	31,0	31,0	41,0	44,5	10



T-Verbinder - reduziert

Polyamid

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	D	D1	C	C1	L	L1	VPE
10458204	E-TVr-5-4-5-PA		5	4	21,0	16,0	26,0	21,5	10
10458205	E-TVr-6-5-6-PA		6	5	23,0	21,0	26,5	28,5	10
10452210	E-TVr-8-6-8-PA		8	6	25,0	23,0	29,0	30,0	10
10458203	E-TVr-10-8-10-PA		10	8	27,0	25,0	33,0	34,0	10
10458206	E-TVr-12-10-12-PA		12	10	28,0	27,0	36,5	38,0	10
10458207	E-TVr-14-12-14-PA		14	12	29,5	28,0	37,0	38,5	10
10458208	E-TVr-16-14-16-PA		16	14	30,0	29,5	41,0	43,5	10
10458209	E-TVr-19-16-19-PA		19	16	31,0	30,0	43,0	43,0	10



Winkel-Verbinder


Polyamid

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	C	L	VPE
10344206	E-WV-4-PA		4	4	16,0	23,0	10
10346208	E-WV-5-PA		5	5	17,0	23,0	10
10347210	E-WV-6-PA		6	6	23,0	32,0	10
10342212	E-WV-8-PA		8	8	25,0	38,0	10
10342213	E-WV-10-PA		10	10	27,0	33,0	10
10345218	E-WV-12-PA		12	12	28,0	39,0	10
10348224	E-WV-16-PA		16	16	30,0	48,0	10
10347226	E-WV-19-PA		19	19	31,0	41,0	10

Gerade Einschraubtülle

Messing


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Innen ø	D	B	L	SW	VPE
10010014	E-PGET-3-M5-MS-B		M5	3	3	4	17	8	10
10010015	E-PGET-4-M5-MS-B		M5	4	4	4	18	8	10



Gerader Verbinder

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	L	VPE
10010020	E-PGV-3-MS-B		3	3	20	10
10010021	E-PGV-4-MS-B		3	3	22	10
10010022	E-PGV-6-MS-B		6	6	22	10




E10

Gerader Verbinder - reduziert

Messing



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D1	D2	L	VPE
10010025	E-PGVr-4-3-MS-B		4-3	3	4	21	10
10010026	E-PGVr-6-4-MS-B		6-4	4	6	22	10




Y-Verbinder

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	L	R	VPE
10010030	E-PYV-3-MS-B		3	3	29,0	60°	10
10010031	E-PYV-4-MS-B		4	4	38,0	60°	10
10010032	E-PYV-6-MS-B		6	6	51,0	60°	10






T-Verbinder

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	L1	L2	VPE
10010035	E-PTV-3-MS-B		3	3	30,0	18,0	10
10010036	E-PTV-4-MS-B		4	4	38,0	22,0	10
10010037	E-PTV-6-MS-B		6	6	57,0	31,9	10


E10



V-Verbinder

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	L	R	VPE
10010040	E-PVV-3-MS-B		3	3	15,0	60°	10
10010041	E-PVV-4-MS-B		4	4	17,2	60°	10
10010042	E-PVV-6-MS-B		6	6	39,2	60°	10



W-Verbinder

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Innen ø	D	L	VPE
10010045	E-PWV-3-MS-B		3	3	13,1	10
10010046	E-PWV-4-MS-B		4	4	18,2	10
10010047	E-PWV-6-MS-B		6	6	31,5	10